

## Beiträge in wissenschaftlichen Fachzeitschriften 2018-1974

### 2018

- Atzendorf, J., Apfelbacher, C., Gomes de Matos, E., Kraus, L., & Piontek, D. (2018). Patterns of multiple lifestyle risk factors and their link to mental health in the German adult population: a cross-sectional study. *BMJ Open*, *e022184*. doi: 10.1136/bmjopen-2018-022184
- Atzendorf, J., Aschenbrenner, A. B., Gomes de Matos, E., Kraus, L., Kroger, C., Delle, S., & Piontek, D. (2018). E-Zigaretten: Einschätzung von Gesundheitsgefahren und Nutzung zur Tabakentwöhnung. *Bundesgesundheitsblatt*, *61(11)*, 1415-1421.
- Atzendorf, J., Gomes de Matos, E., & Piontek, D. (2018). Wirksamkeit psychologischer Interventionen zur Reduktion des Tabakkonsums. *Suchttherapie*, *19*. doi: 10.1055/s-0044-102228
- Bates, S., Holmes, J., Gavens, L., Gomes de Matos, E., Li, J., Ward, B., . . . Buykx, P. (2018). Awareness of alcohol as a risk factor for cancer is associated with public support for alcohol policies. *BMC Public Health*, *18*. doi: 10.1186/s12889-12018-15581-12888
- Behrendt, S., Braun, B., Bilberg, R., Bühringer, G., Bogenschutz, M. P., Nielsen, A. S., . . . Andersen, K. (2018). DSM-5 alcohol use disorder features among treatment-seeking older adults. *Sucht*, *64(4)*, 185-196. doi: 110.1024/0939-5911/a000550
- Behrendt, S., Braun, B., & Bühringer, G. (2018). Die ELDERLY-Studie: Design und Stichprobe einer Untersuchung zur ambulanten Psychotherapie von Alkoholstörungen bei älteren Erwachsenen. *Suchttherapie*, *20(2)*, 92-99. doi: 2010.1055/a-0631-2433
- Buykx, P., Li, J., Gavens, L., Hooper, L., Gomes de Matos, E., & Holmes, J. (2018). Self-reported knowledge, correct knowledge and use of UK drinking guidelines among a representative sample of the English population. *Alcohol and Alcoholism*, *53(1)*, 1-8. doi: 10.1093/alcalc/agx1127
- Dams, J., Buchholz, A., Kraus, L., Reimer, J., Scherbaum, N., Konnopka, A., & König, H.-H. (2018). Excess costs of alcohol-dependent patients in German psychiatric care compared with matched non-alcohol dependent individuals from the general population: a secondary analysis of two datasets. *BMJ Open*, *8(8)*. doi: 10.1136/bmjopen-2017-020563
- Dauber, H., Braun, B., Pfeiffer-Gerschel, T., Kraus, L., & Pogarell, O. (2018). Co-occurring mental disorders in substance abuse treatment: the current health care situation in Germany. *International Journal of Mental Health and Addiction*, *16(1)*, 66-80. doi: 10.1007/s11469-017-9784-5
- Dauber, H., Pogarell, O., Kraus, L., & Braun, B. (2018). Older adults in treatment for alcohol use disorders: service utilisation, patient characteristics and treatment outcomes. *Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy*, *13(1)*, 40. doi: 10.1186/s13011-018-0176-z
- Friedrichs, A., Silkens, A., Reimer, J., Kraus, L., Scherbaum, N., Piontek, D., . . . Buchholz, A. (2018). Role preferences of patients with alcohol use disorders. *Addictive Behaviors*, *84*, 248-254. doi:

10.1016/j.addbeh.2018.05.002

- Gomes de Matos, E., Hannemann, T.-V., Atzendorf, J., Kraus, L., & Piontek, D. (2018). The consumption of new psychoactive substances and methamphetamine - analysis of data from 6 German federal states. *Deutsches Ärzteblatt International*, *115*(4), 49–55. doi: 10.3238/arztebl.2018.0049
- Gomes de Matos, E., Hannemann, T.-V., Atzendorf, J., Kraus, L., & Piontek, D. (2018). Konsum von neuen psychoaktiven Substanzen und Methamphetamin. Auswertung der Daten aus 6 deutschen Bundesländern. *Deutsches Ärzteblatt*, *115*(4), 49-55. doi: 103238/arztebl.102018.100049
- Gomes de Matos, E., Hannemann, T.-V., Atzendorf, J., Kraus, L., & Piontek, D. (2018). Konsum von neuen psychoaktiven Substanzen und Methamphetamin. Auswertung der Daten aus 6 deutschen Bundesländern. *Deutsches Ärzteblatt*, *115*(4), 49-55. doi: 10.3238/arztebl.2018.0049
- Kraus, L., Seitz, N.-N., Piontek, D., Molinaro, S., Siciliano, V., Guttormsson, U., . . . Hibell, B. (2018). 'Are the times a-changin'? Trends in adolescent substance use in Europe. *Addiction*, *113*(7), 1317-1332. doi: 10.1111/add.14201
- Kuntz, B., Waldhauer, J., Moor, I., Rathmann, K., Richter, M., Orth, B., . . . Lampert, T. (2018). Zeitliche Entwicklung von Bildungsunterschieden im Rauchverhalten von Jugendlichen in Deutschland Ergebnisse aus vier bevölkerungsweiten Studie. *Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz*, *61*(1), 7-19. doi: 10.1007/s00103-00017-02636-00104
- Loy, J. K., Grüne, B., Braun, B., Samuelsson, E., & Kraus, L. (2018). Help-seeking behaviour of problem gamblers: a narrative review. *Sucht*, *64*(5-6), 259-272.
- Molinaro, S., Benedetti, E., Scalese, M., Bastiani, L., Fortunato, L., Cerrai, S., . . . Lazzar, T. U. (2018). Prevalence of youth gambling and potential influence of substance use and other risk factors across 33 European countries: First results from the 2015 ESPAD study. *Addiction*, *113*(10), 1862-1873. doi: 1810.1111/add.14275
- Motka, F., Grüne, B., Slecza, P., Braun, B., Cisneros Örnberg, J., & Kraus, L. (2018). Who uses self-exclusion to regulate problem gambling? A systematic literature review. *Journal of Behavioral Addictions*, *7*(3), doi: 10.1556/2006.1557.2018.1596
- Neumann, M., Bühringer, G., Höfler, M., Wittchen, H.-U., & Hoch, E. (2018). Is cannabis use treatment also indicated for patients with low to moderate polysubstance use? *European Addiction Research*, *24*(2), 79-78. doi 10.1159/000488345
- Pennay, A., Holmes, J., Törrönen, J., Livingston, M., Kraus, L., & Room, R. (2018). Researching the decline in adolescent drinking: The need for a global and generational approach. *Drug and Alcohol Review*. doi: 10.1111/dar.12664
- Piontek, D., & Kraus, L. (2018). Trends in alcohol-related mortality in East and West Germany, 1980 to 2014: age, period, and cohort variations. *Addiction*, *113*(5), 836-844. doi: 10.1111/add.14152
- Simon, R., Pfeiffer-Gerschel, T., & Kraus, L. (2018). Globale, europäische, nationale und regionale Langzeittrends im Drogenkonsum: Gemeinsamkeiten und Unterschiede. *Sucht Aktuell*, *25*(1), 10-15.
- Vollmer, H., & Domma, J. (2018). Selbstwirksamkeitserwartung, psychische Belastung und Therapieer-

fahrung als Prädiktoren der Abstinenz nach stationärer Behandlung - eine Replikationsstudie. *Sucht*, 64, 197-201. doi: 10.1024/0939-5911/a000551

## 2017

- Behrendt, S., Bühringer, G., Beesdo-Baum, K., Strehle, J., Jacobi, F., & Wittchen, H.-U. (2017). Mental disorders, gender, and partnership in problem alcohol use risk at age 55+. *Sucht*, 63(6), 325-337. <https://doi.org/310.1024/0939-5911/a000513>
- Bloomfield, K., Grittner, U., Kraus, L., & Piontek, D. (2017). Drinking patterns at the sub-national level: What do they tell us about drinking cultures in European countries? *Nordic Studies on Alcohol and Drugs*, 34(4), 342-352. <https://doi.org/310.1177/1455072517712820>
- Braun, B., & Lesehr, K. (2017). Dokumentationsstandard für eine vernetzte Versorgungslandschaft. Änderungen im Kerndatensatz 3.0 "Einrichtung" und "Fall". *Konturen. Fachzeitschrift zu Sucht und sozialen Fragen*, 2017(1), 1-5.
- Bühler, A., Schulze, K., Rustler, C., Scheifhacker, S., Schweizer, I., & Bonse-Rohmann, M. (2017). Tobacco prevention and reduction with nursing students: a non-randomized controlled feasibility study. *Nurse Education Today*, 48(1), 48-54.
- Gavens, L., Holmes, J., Bühringer, G., McLeod, J., Neumann, A., Lingford-Hughes, A., . . . Meier, P. (2017). Interdisciplinary working in public health research: a proposed good practice checklist. *Journal of Public Health*, 39, 1-8. doi: 10.1093/pubmed/fox1027
- Gomes de Matos, E., Kraus, L., Hannemann, T.-V., Soellner, R., & Piontek, D. (2017). Cross-cultural variation in the association between family's socioeconomic status and adolescent alcohol use. *Drug and Alcohol Review*, 36(6), 797-804. doi: 10.1111/dar.12569
- Grüne, B., Piontek, D., Pogarell, O., Grübl, A., Groß, C., Reis, O., . . . Kraus, L. (2017). Acute alcohol intoxication among adolescents - the role of the context of drinking. *European Journal of Pediatrics*, 176(1), 3-39, doi: 10.1007/s00431-00016-02797-00434
- Grüne, B., Piontek, D., Slecza, P., Kraus, L., & Pogarell, O. (2017). Drinking location and drinking culture and their association with alcohol use among girls and boys in Europe. *Journal of Studies on Alcohol and Drugs*, 78(4), 549-557.
- Hannemann, T.-V., Kraus, L., & Piontek, D. (2017). Consumption patterns of nightlife attendees in Munich: a latent-class analysis. *Substance Use and Misuse*, 52(8), 1532-2491.
- Hanschmidt, F., Manthey, J., Kraus, L., Scafato, E., Gual, A., Grimm, C., & Rehm, J. (2017). Barriers to alcohol screening among hypertensive patients and the role of stigma: Lessons for the implementation of screening and brief interventions in European primary care settings. *Alcohol and Alcoholism*, 52(5), 572-579.
- Hildebrand, A., Vollmer, H., & Domma-Reichart, J. (2017). Klinische und psychosoziale Charakteristika bei Suchtpatienten mit und ohne PTBS. *Sucht*, 63(6), 315-324. <https://doi.org/310.1024/0939-5911/a000512>.
- Kiraly, O., Slecza, P., Pontes, H. M., Urban, R., Griffiths, M. D., & Demetrovics, Z. (2017). Validation of

- the Ten-Item Internet Gaming Disorder Test (IGDT-10) and evaluation of the nine DSM-5 Internet Gaming Disorder criteria. *Addictive Behaviors*, *64*, 253-260. doi: 210.1016/j.addbeh.2015.1011.1005
- Kraus, L., Schulte, B., Manthey, J., & Rehm, J. (2017). Alcohol screening and alcohol interventions among patients with hypertension in primary health care: an empirical survey of German general practitioners. *Addiction Research and Theory*, *25*(4), 285-292. doi: 210.1080/16066359.16062016.11263728
- Kröger, C., Ofner, S., & Piontek, D. (2017). Nutzung und Nutzen der E-Zigarette im Rahmen eines strukturierten verhaltenstherapeutischen Gruppenprogramms. Ergebnisse einer 12-Monats-Nachbefragung. *Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz*, published online 14 nov, doi-10.1007/s00103-00017-02657-z
- Küfner, H., & Soyka, M. (2017). Psychologische Suchttheorien als Erklärungsansätze. *Nervenheilkunde*, *6*, 439-456.
- Piontek, D., Atzendorf, J., Gomes de Matos, E., & Kraus, L. (2017). Verbreitung der Medikamenteneinnahme und des klinisch relevanten Medikamentengebrauchs basierend auf dem Epidemiologischen Suchtsurvey 2015. *Public Health Forum*, *25*(3), 206-208.
- Piontek, D., & Hannemann, T.-V. (2017). Neue psychoaktive Substanzen - ein Überblick. *Kinder- und Jugendschutz in Wissenschaft und Praxis*, *62*(1), 18-22.
- Piontek, D., Kurkschiev, S., Kraus, L., Hölscher, S., Heinz, T., Rist, F., . . . Buchholz, A. (2017). "This treatment can really help me" - A longitudinal analysis of treatment readiness and its predictors in patients undergoing alcohol and drug rehabilitation treatment. *Alcoholism: Clinical and Experimental Research*, *41*(6), 1174-1181. doi: 1110.1111/acer.13383
- Rehm, J., Anderson, P., Prieto, J. A. A., Armstrong, I., Aubin, H. J., Bachmann, M., . . . Zarco, J. (2017). Towards new recommendations to reduce the burden of alcohol-induced hypertension in the European Union. *BMC Medicine*, *15*(173), 1-10. <https://doi.org/10.1186/s12916-12017-10934-12911>. doi: 10.1186/s12916-017-0934-1
- Schomerus, G., Bauch, A., Elger, B., Evans-Lacko, S., Frischknecht, U., Klingemann, H., . . . In Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie (DG Sucht). (2017). Das Stigma von Suchterkrankungen verstehen und überwinden. *Sucht*, *63*(5), 261-268.
- Schulte, L. (2017). Regulierung des Umgangs mit Cannabis - Sinnvolle Regulierung für Jugendliche und Heranwachsende. *Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe*, *27*(4), 332-336.
- Slecza, P., Braun, B., Grüne, B., Bühringer, G., & Kraus, L. (2017). Family functioning and gambling problems in young adulthood: the role of the concordance of values. *Addiction Research and Theory*, published online 21 nov., 1-10. doi: 10.1080/16066359.2017.1393531
- Strupf, M., Gomes de Matos, E., Soellner, R., Kraus, L., & Piontek, D. (2017). Trinkverhalten von Personen verschiedener Herkunftsregionen in Deutschland: Ein Vergleich mit Personen ohne Migrationshintergrund. *Suchttherapie*, *18*(2), 90-97. doi: 10.1055/s-0042-111197
- Thaller, R., Specht, S., Künzel, J., & Braun, B. (2017). Zur Situation der arbeitslosen Klientel in der deutschen Suchthilfe. *Konturen. Fachzeitschrift zu Sucht und sozialen Fragen*, *4*(2), 1-9.

<https://www.konturen.de/titelthema/titelthema-2-2017-wege-in-arbeit-teil-2011/zur-situation-der-arbeitslosen-klientel-in-der-deutschen-suchthilfe/>

Volkow, N. D., Poznyak, V., Saxena, S., Gerra, G., & UNODC-WHO Informal International Scientific Network. (2017). Drug use disorders: impact of a public health rather than a criminal justice approach [Letter to the editor]. *World Psychiatry, 16*(2), 213-214. doi: 210.1002/wps.20428

## 2016

Amundsen, E., Bretteville-Jensen, A. L., & Kraus, L. (2016). Estimating incidence of problem drug use using the Horwitz-Thompson estimator - a new approach applied to people who inject drugs in Oslo 1985-2008. *International Journal of Drug Policy, 27*, 36-42.

Ballotta, D., Goosdeel, A., & Pfeiffer-Gerschel, T. (2016). Is UNGASS 2016 the turning point in international drug policy? [Editorial]. *Sucht, 62*(2), 59-60.

Been, F., Bijlsma, L., Benaglia, L., Berset, J.-D., Botero-Coy, A., Castiglioni, S., . . . Ort, C. (2016). Assessing geographical differences in illicit drug consumption - a comparison of results from epidemiological and wastewater data in Germany and Switzerland. *Drug and Alcohol Dependence, 161*, 189-199.

Been, F., Bijlsma, L., Benaglia, L., Berset, J.-D., Botero-Coy, A., Castiglioni, S., . . . Ort, C. (2016). Corrigendum to "Assessing geographical differences in illicit drug consumption - a comparison of results from epidemiological and wastewater data in Germany and Switzerland". *Drug and Alcohol Dependence, 163*, 272-272.

Brand, H., Künzel, J., Pfeiffer-Gerschel, T., & Braun, B. (2016). Cannabisbezogene Störungen in der Suchthilfe: Inanspruchnahme, Klientel und Behandlungserfolg. *Sucht, 62*(1), 9-21.

Bühler, A. (2016). Meta-Analyse zur Wirksamkeit deutscher suchtpreventiver Lebenskompetenzprogramme. *Kindheit und Entwicklung, 25*(3), 175-188.

Bühler, A., Schulze, K., Rustler, C., Scheifhacken, S., Schweizer, I., & Bonse-Rohmann, M. (2016). Geschlechtsbezogene Analyse des Tabakkonsums bei Auszubildenden in Pflegeberufen. *Sucht, 62*(2), 73-81.

Bühringer, G., Kotter, R., & Kräplin, A. (2016). Qualitätsbezogene anstelle mengenorientierter Regulierung des Glücksspielangebotes. *Beiträge zum Glücksspielwesen - Eine Fachreihe des Behörden Spiegel PRINT, 2*(3), 22-26.

Buykx, P., Li, J., Gavens, L., Hooper, L., Lovatt, M., Gomes de Matos, E., . . . Holmes, J. (2016). Public awareness of the link between alcohol and cancer in England in 2015: a population-based survey. *BMC Public Health, 16*, doi-10.1186/s12889-12016-13855-12886.

Forberger, S., Riedel, O., & Bühringer, G. (2016). European graduate school in addiction research: a contribution to the research education of PhD/MD students in Europe. *Drugs: Education, Prevention and Policy, 24*(5), 1-8. doi: 10.1080/09687637.09682016.01223602.

Gomes de Matos, E., Atzendorf, J., Kraus, L., & Piontek, D. (2016). Substanzkonsum in der Allgemeinbevölkerung in Deutschland. Ergebnisse des Epidemiologischen Suchtsurveys 2015. *Sucht, 62*(5),

271-281.

- Groß, C., Kraus, L., Piontek, D., Reis, O., Zimmermann, U. S., & RiScA Group. (2016). Prediction of long-term outcomes in young adults with a history of adolescent alcohol-related hospitalization. *Alcohol and Alcoholism, 51*(1), 47-53.
- Groß, C., Reis, O., Kraus, L., Piontek, D., Zimmermann, U. S., & RiScA Group. (2016). Long-term outcomes after adolescent in-patient treatment due to alcohol intoxication: a control group study. *Drug and Alcohol Dependence, 162*, 116-123, doi: 110.1016/j.drugalcdep.2016.1002.1037.
- Kräplin, A., & Bühringer, G. (2016). Störung durch Glücksspielen - ein Überblick. *Report Psychologie, 41*(5), 204-214.
- Kraus, L., Hay, G., Richardson, C., Yargic, I., Ilhan, M., Ay, P., . . . Schulte, B. (2016). Estimating high-risk cannabis and opiate use in Ankara, Istanbul and Izmir. *Drug and Alcohol Review, 36*(5), 626-632. Version of Record online: 627 JUN 2016. doi: 2010.1111/dar.12447.
- Kraus, L., & Piontek, D. (2016). Repräsentative Bevölkerungsbefragungen zum Substanzkonsum sind alternativlos [Editorial]. *Sucht, 62*(5), 257-258.
- Kraus, L., Piontek, D., Atzendorf, J., & Gomes de Matos, E. (2016). Zeitliche Entwicklungen im Substanzkonsum in der deutschen Allgemeinbevölkerung. Ein Rückblick auf zwei Dekaden. *Sucht, 62*(5), 283-294.
- Kröger, C., Gomes de Matos, E., Piontek, D., & Wenig, J. (2016). Ausstiegsversuche und Hilfsmittelnutzung unter Rauchern in Deutschland: Ergebnisse aus dem Epidemiologischen Suchtsurvey 2012. *Das Gesundheitswesen, 78*(11), 752-758. doi: 710.1055/s-0035-1548913
- Piontek, D., & Kraus, L. (2016). Epidemiologischer Suchtsurvey 2015. *Sucht, 62*(5), 257-320.
- Piontek, D., Kraus, L., Gomes de Matos, E., & Atzendorf, J. (2016). Der Epidemiologische Suchtsurvey 2015: Studiendesign und Methodik. *Sucht, 62*(5), 259-269.
- Rehm, J., Prieto, J., Beier, M., Rossi, A., Schulte, B., Zarco, J., . . . Gual, A. (2016). The role of alcohol in the management of hypertension in patients in European primary health care practices - a survey in the largest European Union countries. *BMC Family Practice, 17*(1), 130. doi: 110.1186/s12875-12016-10529-12875
- Slecza, P., Braun, B., Grüne, B., Bühringer, G., & Kraus, L. (2016). Gambling problems and the family [Abstract]. *Journal of Behavioral Addictions, 5*(1), 1-64.
- Slecza, P., Braun, B., Grüne, B., Bühringer, G., & Kraus, L. (2016). Proactive coping and gambling disorder among young men. *Journal of Behavioral Addictions, 5*(4), 639-648. doi: 10.1556/2006.5.2016.080
- Thrul, J., Ferguson, S. G., & Bühler, A. (2016). How do light and intermittent smokers differ from heavy smokers in young adulthood: the role of smoking restraint strategies. *Journal of Psychoactive Drugs, 48*(3), 153-158, doi: 110.1080/02791072.02792016.01172744
- Thrul, J., Pabst, A., & Kraus, L. (2016). The impact of school nonresponse on substance use prevalence estimates - Germany as a case study. *International Journal of Drug Policy, 27*, 164-172. doi:

10.1016/j.drugpo.2015.06.005

- Trautmann, S., Pieper, L., Kuitunen-Paul, S., Manthey, J., Wittchen, H.-U., Bühringer, G., & Rehm, J. (2016). Prävalenz und Behandlungsraten von Störungen durch Alkoholkonsum in der primärärztlichen Versorgung in Deutschland. *Sucht, 62*(4), 233-243.
- Vollmer, H., & Domma-Reichart, J. (2016). Ergebnisorientierte Klassifikation Alkoholabhängiger zu Beginn einer stationären Behandlung. *Sucht, 62*(2), 65-72.
- Vollmer, H., & Domma-Reichart, J. (2016). Psychische Belastung, Selbstwirksamkeitserwartung und Abstinenz alkoholabhängiger Patienten nach stationärer Behandlung. *Suchttherapie, 17*(11), 44-47.
- Vollmer, H., & Domma-Reichart, J. (2016). Unterschiede im Therapieerfolg zur Ein-Jahres-Katamnese zwischen stationär behandelten Drogen- und Alkoholabhängigen. *Sucht Aktuell, 23*(2), 5-10.
- Wolff, M., Krönke, K.-M., Venz, J., Kräplin, A., Bühringer, G., Smolka, M. N., & Goschke, T. (2016). Action versus state orientation moderates the impact of executive functioning on real-life self-control. *Journal of Experimental Psychology: General, 145*(12), 1635-1653, doi: 1610.1037/xge0000229
- Wurdak, M., Kuntsche, E., Kraus, L., & Wolstein, J. (2016). Effectiveness of a brief intervention with and without booster session for adolescents hospitalized due to alcohol intoxication. *Journal of Substance Use, 21*(1), 72-77.

## 2015

- Andersen, K., Bogenschutz, M. P., Bühringer, G., Behrendt, S., Bilberg, R., Braun, B., . . . Nielsen, A. S. (2015). Outpatient treatment of alcohol use disorders among subjects 60+ years: design of a randomized clinical trial conducted in three countries (Elderly Study). *BMC Psychiatry, 15*(280), doi: 10.1186/s12888-12015-10672-x
- Behrendt, S., Kliegel, M., Kräplin, A., & Bühringer, G. (2015). Performance of smokers with DSM-5 tobacco use disorders in time-based complex prospective memory. *Journal of Psychoactive Drugs, 47*(3), 203-212.
- Brand, H., Steppan, M., Künzel, J., & Pfeiffer-Gerschel, T. (2015). Bildung und Sucht: Eine explorative Untersuchung im Rahmen der Deutschen Suchthilfestatistik. *Sucht, 61*(2), 69-78.
- Bühler, A. (2015). (Gastherausgeberin) Risiko- und Schutzfaktorenforschung für die Prävention von Substanzstörungen. *Sucht, 61*(4), 199-262.
- Bühler, A. (2015). Risiko- und Schutzfaktorenforschung für die Prävention von Substanzstörungen [Editorial]. *Sucht, 61*(4), 199-201.
- Bühler, A., & Thrul, J. (2015). Was wirkt in der Suchtprävention? Ergebnisse der BZgA-Expertise 2013. *Sucht Aktuell, 22*(1), 5-8.
- Bühler, A., Thrul, J., & Schulze, K. (2015). Wirksamkeit von Alkoholprävention - allgemeine Erkenntnisse und konkrete Beispiele. *rausch - Wiener Zeitschrift für Suchttherapie, 4*(2), 112-116.
- Bühringer, G., & Rumpf, H.-J. (2015). Therapieziel Alkoholmengenreduktion: Ein Beitrag zur Verbesserung der Behandlung von Personen mit Alkoholkonsumstörungen? [Editorial]. *Sucht, 61*(1), 5-7.
- Gomes de Matos, E., Kraus, L., Pabst, A., & Piontek, D. (2015). Does a change over all equal a change in all? Testing for polarized alcohol use within and across socio-economic groups in Germany. *Alcohol*

*and Alcoholism*, 50(6), 700-707.

- Kipke, I., Brand, H., Geiger, B., Pfeiffer-Gerschel, T., & Braun, B. (2015). Arbeitslosigkeit und Sucht - Epidemiologische und soziodemographische Daten aus der Deutschen Suchthilfestatistik 2007 - 2011. *Sucht*, 61(2), 81-93.
- Kräplin, A., Behrendt, S., Scherbaum, S., Bühringer, G., & Goschke, T. (2015). Increased impulsivity in pathological gambling: considering nicotine dependence. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, 37(4), 367-378.
- Kraus, L., Osthus, S., Amundsen, E., Piontek, D., Härkönen, J., Legleye, S., . . . Törrönen, J. (2015). Changes in mortality due to major alcohol-related diseases in four Nordic countries, France and Germany between 1980 and 2009: A comparative age-period-cohort analysis. *Addiction*, 110(9), 1443-1452.
- Kraus, L., Pabst, A., Piontek, D., Gmel, G., Shield, K. D., Frick, H., & Rehm, J. (2015). Temporal changes in alcohol-related morbidity and mortality in Germany. *European Addiction Research*, 21(5), 262-272.
- Kraus, L., Piontek, D., Pfeiffer-Gerschel, T., & Rehm, J. (2015). Inanspruchnahme gesundheitlicher Versorgung durch Alkoholabhängige. *Suchttherapie*, 16, 18-26.
- Kraus, L., Tinghög, E. M., Lindell, A., Pabst, A., Piontek, D., & Room, R. (2015). Age, period and cohort effects on time trends in alcohol consumption in the Swedish adult population 1979-2011. *Alcohol and Alcoholism*, 50(3), 319-327.
- Kraus, L., Tryggvesson, K., Pabst, A., & Room, R. (2015). Involvement in alcohol-related verbal or physical aggression. Does social status matter? *Nordic Studies on Alcohol and Drugs*, 32(5), 449-463.
- Legleye, S., Guignard, R., Richard, J.-B., Kraus, L., Pabst, A., & Beck, F. (2015). Properties of the cannabis abuse screening test (CAST) in the general population. *International Journal of Methods in Psychiatric Research*, 24(2), 170-183.
- Maron, J., Kraus, L., Gomes de Matos, E., & Piontek, D. (2015). Occupational inequalities in psychoactive substance use: a question of conceptualization? *Addiction Research and Theory*, 24(3), 186-198. doi: 2010.3109/16066359.16062015.11093122
- Pampel, F., Legleye, S., Goffette, C., Piontek, D., Kraus, L., & Khat, M. (2015). Cohort changes in educational disparities in smoking: France, Germany and the United States. *Social Science and Medicine*, 127(Sp 1), 41-50. doi: 10.1016/j.socscimed.2014.06.033
- Pfeiffer-Gerschel, T. (2015). Fit for purpose. Perspektiven der modernen Drogenbehandlung. *Sucht Aktuell*, 17(2), 12-15.
- Rehm, J., Anderson, P., Barry, J., Dimitrov, P., Elekes, Z., Feijao, F., . . . Gmel, G. (2015). Prevalence of and potential influencing factors for alcohol dependence in Europe. *European Addiction Research*, 21(1), 6-18. doi: 10.1159/000365284
- Schweizer, I., Bonse-Rohmann, M., Bühler, A., Rustler, C., Scheifhacken, S., & Schulze, K. (2015). Kooperatives Modellprojekt astra - rauchfrei durch die Pflegeausbildung - Prozessevaluation zur Prävention und Reduktion des Tabakkonsums. *Pädagogik der Gesundheitsberufe*, 2, 43-57.
- Slecza, P., Braun, B., Piontek, D., Bühringer, G., & Kraus, L. (2015). DSM-5 criteria for gambling disorder: underlying structure and applicability to specific groups of gamblers. *Journal of Behavioral Addictions*, 4(4), 225-235. doi: 0.1556/2006.4.2015.035
- Thrul, J., Bühler, A., & Ferguson, S. G. (2015). An internet-based ecological momentary assessment study relying on participants' own mobile phones: Insights from a study with young adult smokers. *European Addiction Research*, 21(1), 1-5.

**2014**

- Behrendt, S., Bühringer, G., & Hoyer, J. (2014). Behandlung von Substanzstörungen in der ambulanten Psychotherapie nach Änderung der Psychotherapielinie im Jahr 2011. *Psychotherapeut*, *59* (4), 310-316.
- Behrendt, S., Bühringer, G., & Hoyer, J. (2014). Ambulante Psychotherapie der Substanzstörungen. *Psychotherapeut*, *59* (4), 310-316.
- Birk, T., Piontek, D., Kröger, C., & Nowak, D. (2014). Influence of individual characteristics and tobacco control policy on smoking cessation in patients in German somatic and psychosomatic rehabilitation. *Drugs: Education, Prevention and Policy*, *21* (6), 451-459.
- Birk, T., Kröger, C., Piontek, D., & Nowak, D. (2014). Überprüfung eines nicht sequenziell aufgebauten Tabakentwöhnungsprogramms in Rehabilitationskliniken. *Rehabilitation*, *53* (5), 334-340.
- Braun, B., Ludwig, M., Slecza, P., Bühringer, G., & Kraus, L. (2014). Gamblers seeking treatment: who does and who doesn't? *Journal of Behavioral Addictions*, *3* (3), 189-198.
- Buchholz, A., Friedrichs, A., Berner, M., König, H.-H., Konnopka, A., Kraus, L. et al. (2014). Placement matching of alcohol-dependent patients based on a standardized intake assessment: rationale and design of a randomized controlled trial. *BMC Psychiatry*, *14* (286), 2-9.
- Bühler, A., & Piontek, D. (2014). Entwicklung einer Checkliste zur Erfassung der schulischen Tabakpolitik. *Gesundheitswesen, Online Publikation* 26. März 2014, doi: 10.1055/s0032-1330027.
- Bühler, A., & Thrul, J. (2014). Wirksamkeit von Alkoholprävention mit besonderem Blick auf Jugendschutzbestimmungen. *Kinder- und Jugendschutz in Wissenschaft und Praxis*, *59* (3), 82-85.
- Bühringer, G. (2014). Addiction research centres and the nurturing of creativity - IFT Institut für Therapieforschung in Munich, Germany. *Addiction*, *109* (8), 1245-1251.
- Bühringer, G. (2014). Erhöhung der Erreichungsquote bei Personen mit Störungen durch Alkoholkonsum: Viele Wege führen nach Rom? [Editorial]. *Sucht*, *60* (2), 69-71.
- Bühringer, G., & Paul, S. (2014). Warum Rauchen als Sucht gilt. *Dresdner Neueste Nachrichten (Tageszeitung)*, *16* (222).
- Casati, A., Piontek, D., & Pfeiffer-Gerschel, T. (2014). Patterns of non-compliant buprenorphine, levomethadone, and methadone use among opioid dependent persons in treatment. *Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy*, *9* (19), 1-8.
- Fischer, B., Keates, A., Bühringer, G., Reimer, J., & Rehm, J. (2014). Considering prescription opioid-related harms in the population: response to commentaries. *Addiction*, *109* (2), 186-188.
- Fischer, B., Keates, A., Bühringer, G., Reimer, J., & Rehm, J. (2014). Non-medical use of prescription opioids and prescription opioid-related harms: why so markedly higher in North America compared to the rest of the world? *Addiction*, *109* (2), 177-181.
- Gell, L., McLeod, J., Holmes, J., Everson-Hock, E., Bühringer, G., Lingford-Hughes, A. et al. (2014). Reflections and best practice recommendations for interdisciplinary working: a case study on the identification of the determinants of addiction from the Addiction and Lifestyles In Contemporary Europe Reframing Addictions Project (ALICE RAP). *The Lancet*, *384* (Special Issue S13), doi: 10.1016/S0140-6736(14)62139-5.
- Gomes de Matos, E., Kraus, L., Pabst, A., & Piontek, D. (2014). Trends im Substanzkonsum Jugendlicher: Gibt es regionale Unterschiede? *Sucht*, *60* (3), 163-172.

- Gyepesi, A., Urban, R., Farkas, J., Kraus, L., Piontek, D., Paksi, B. et al. (2014). Psychometric properties of the Cannabis Abuse Screening Test in Hungarian samples of adolescents and young adults. *European Addiction Research, 20* (3), 119-128.
- Hessel, F., Pfeiffer-Gerschel, T., & Reimer, J. (2014). Die Qualität in der Versorgung Opiatabhängiger in substitions-gestützter Behandlung - Eine Diskussion vor dem Hintergrund der PREMOS-Studie. *Suchttherapie, 15* (2), 84-90.
- Hoch, E., Bühringer, G., Pixa, A., Dittmer, K., Henker, J., Seifert, A. et al. (2014). CANDIS treatment program for cannabis use disorders: findings from a randomized multi-site translational trial. *Drug and Alcohol Dependence, 134*, 185-193.
- Höhne, B., Pabst, A., Hannemann, T.-V., & Kraus, L. (2014). Patterns of concurrent alcohol, tobacco, and cannabis use in Germany: Prevalence and correlates. *Drugs: Education, Prevention and Policy, 21* (2), 102-109.
- Kraus, L. (2014). Reframing addiction: is the concept of "heavy use over time" also applicable to gambling disorders? *Journal of Behavioral Addictions, 4* (Suppl. 1), 3-4.
- Kraus, L., & Hibell, B. (2014). Whence and whither: strengths and future challenge of ESPAD [Editorial]. *Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 31* (4), 319-322.
- Kräplin, A., Bühringer, G., Oosterlaan, J., van den Brink, W., Goschke, T., & Goudriaan, A. E. (2014). Dimensions and disorder specificity of impulsivity in pathological gambling. *Addictive Behaviors, 39* (11), 1646-1651.
- Kräplin, A., Dshemuchadse, M., Behrendt, S., Scherbaum, S., Goschke, T., & Bühringer, G. (2014). Dysfunctional decision-making in pathological gambling: pattern specificity and the role of impulsivity. *Psychiatry Research, 215* (3), 675-682.
- Kuttler, H., Reis, O., Pradel, H., Groß, C., Zimmermann, U. S., Kraus, L. et al. (2014). Entwicklung eines Kurzfragebogens zum Erkennen und Prognostizieren von Risiko- und Schutzfaktoren bei Alkoholintoxikation im Jugendalter. *Forum für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, 23* (4), 15-34.
- Kuttler, H., Bitzer, E. M., Pradel, H., Reis, O., Kraus, L., Piontek, D. et al. (2014). Alkoholintoxikation im Jugendalter: Risiko- und Schutzfaktoren für Entwicklungsgefährdungen. *Suchttherapie, 15* (1), 4-5.
- Küfner, H., Melia, M., & Soyka, M. (2014). Manualized psychosocial treatment versus standard care in opioid maintenance treatment: results of a randomized clinical trial and follow-up study. *Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health, 1* (2), 61-75.
- Legleye, S., Piontek, D., Pampel, F., Goffette, C., Khlal, M., & Kraus, L. (2014). Is there a cannabis epidemic model? Evidence from France, Germany and USA. *International Journal of Drug Policy, 25* (6), 1103-1112.
- Mammone, A., Fabi, F., Colasante, E., Siciliano, V., Molinaro, S., Kraus, L. et al. (2014). New indicators to compare and evaluate harmful drug use among adolescents in 38 European countries. *Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 31* (4), 343-358.
- Pabst, A., Kraus, L., Piontek, D., Müller, S., & Demmel, R. (2014). Direct and indirect effects of alcohol expectancies on alcohol-related problems. *Psychology of Addictive Behaviors, 28* (1), 20-30.
- Rehm, J., Anderson, P., Gual, A., Kraus, L., Marmet, S., Nutt, D. J. et al. (2014). The tangible common denominator of substance use disorders: a reply to commentaries to Rehm et al. (2013a) [Letter to the Editor]. *Alcohol and Alcoholism, 49* (1), 118-122.

- Steppan, M., Piontek, D., & Kraus, L. (2014). The effect of sample selection on the distinction between alcohol abuse and dependence. *International Journal of Alcohol and Drug Research*, 3 (2), 159-168.
- Stumpf, D., Hannemann, T.-V., Piontek, D., & Pfeiffer-Gerschel, T. (2014). Crystal Methamphetamin in Deutschland - Epidemiologie und Präventionslage. *projugend*, 3, 4-7.
- Thrul, J., Bühler, A., & Herth, F. J. F. (2014). Prevention of teenage smoking through negative information giving, a cluster randomized controlled trial. *Drugs: Education, Prevention and Policy*, 21 (1), 35-42. Early online: 31 May 2013, doi: 10.3109/09687637.2013.798264.
- Thrul, J., Stemmler, M., Bühler, A., & Goecke, M. (2014). The role of participants' self-selected future smoking goals in adolescent smoking cessation interventions. *Drug and Alcohol Dependence*, 141, 118-123.
- Thrul, J., Bühler, A., & Ferguson, S. G. (2014). Situational and mood factors associated with smoking in young adult light and heavy smokers. *Drug and Alcohol Review*, 33 (4), 420-427.
- Thrul, J. (2014). Evidenzbasierte Suchtprävention bei jungen Menschen. *SuchtMagazin*, 2, 57-59.

## 2013

- Behrendt, S., Bühringer, G., Perkonigg, A., Lieb, R., & Beesdo-Baum, K. (2013). Characteristics of developmentally early alcohol use disorder symptom reports: a prospective-longitudinal community study. *Drug and Alcohol Dependence*, 131, 308-315.
- Bloomfield, K., Hope, A., & Kraus, L. (2013). Alcohol survey measures for Europe: A literature review. *Drugs: Education, Prevention and Policy*, 20 (5), 348-360.
- Braun, B., Ludwig, M., Kraus, L., Kroher, M., & Bühringer, G. (2013). Ambulante Suchthilfe für pathologische Glücksspieler in Bayern: Passung zwischen Behandlungsbedarf und -angebot. *Suchttherapie*, 14 (1), 37-45.
- Bühler, A., Thrul, J., & Rosewich, M. (2013). Nichtrauchen, Rauchen und Rauchstopp im Jugendalter - Grundlagen und Handlungsmöglichkeiten. *Pädiatrie up2date*, 8 (2), 187-209.
- Bühringer, G. (2013). Dorsch - Lexikon der Psychologie [Buchbesprechung]. *Sucht*, 59 (6), 367.
- Friedrichs, A., Kraus, L., Berner, M., Schippers, G., Broekman, T., Rist, F., Piontek, D., Röhrig, J., & Buchholz, A. (2013). Adaption einer niederländischen Zuweisungsleitlinie für Patienten nach qualifiziertem Alkoholentzug - Ergebnisse einer Delphi-Befragung. *Suchttherapie*, 14, 148-154.
- Gomes de Matos, E., Kraus, L., Pabst, A., & Piontek, D. (2013). Problembewusstsein und Inanspruchnahme von Hilfe bei substanzbezogenen Problemen. *Sucht*, 59 (6), 355-366.
- Jakob, L., & Pfeiffer-Gerschel, T. (2013). Die Drogensituation in Deutschland. *Forum Strafvollzug*, 62 (1), 8-11.
- Jakob, L., Stöver, H., & Pfeiffer-Gerschel, T. (2013). Suchtbezogene Gesundheitsversorgung von Inhaftierten in Deutschland - eine Bestandsaufnahme. *Sucht*, 59 (1), 39-50.
- Kraus, L., Piontek, D., Pabst, A., & Gomes de Matos, E. (2013). Studiendesign und Methodik des Epidemiologischen Suchtsurveys 2012. *Sucht*, 59 (6), 309-320.
- Kraus, L., & Piontek, D. (2013). Wie evidenzbasiert kann kommunale Suchtprävention sein? [Editorial]. *Sucht*, 59 (5), 247-248.
- Kraus, L., & Piontek, D. (Hrsg.) (2013). Epidemiologischer Suchtsurvey 2012. *Sucht*, 59 (6), 309-366.

- Kraus, L. (2013). Starker Konsum oder Substanzstörung? Überlegungen zum Suchtkonzept. *SuchtMagazin*, 6, 12-15.
- Kraus, L., Pabst, A., Piontek, D., & Gomes de Matos, E. (2013). Substanzkonsum und substanzbezogene Störungen: Trends in Deutschland 1980-2012. *Sucht*, 59 (6), 333-345.
- Kraus, L., Hannemann, T.-V., Piontek, D., & Awolin, M. (2013). Effects of community-based prevention on alcohol consumption of adolescents. *Sucht*, 59 (5), 269-277.
- Küfner, H. (2013). Substitutionstherapie und psychosoziale Therapie bei Opioidabhängigen. *Sucht Aktuell*, 2, 53-64.
- Legleye, S., Piontek, D., Kraus, L., Morand, E., & Falissard, B. (2013). A validation of the Cannabis Abuse Screening Test (CAST) using a latent class analysis of the DSM-IV among adolescents. *International Journal of Methods in Psychiatric Research*, 22 (1), 16-26.
- Ludwig, M., Kräplin, A., Braun, B., & Kraus, L. (2013). Gambling experiences, problems, research and policy: gambling in Germany. *Addiction*, 108 (9), 1554-1561.
- Pabst, A., Kraus, L., Gomes de Matos, E., & Piontek, D. (2013). Substanzkonsum und substanzbezogene Störungen in Deutschland im Jahr 2012. *Sucht*, 59 (6), 321-331.
- Piontek, D., Hannemann, T.-V., & Kraus, L. (2013). Implementation of community-based alcohol prevention in Karlsruhe, Germany. *Sucht*, 59 (5), 261-268.
- Piontek, D., Kraus, L., Gomes de Matos, E., & Pabst, A. (2013). Komorbide Substanzstörungen in der erwachsenen Allgemeinbevölkerung. *Sucht*, 59 (6), 347-354.
- Piontek, D., Kraus, L., Bjarnason, T., Demetrovics, Z., & Ramstedt, M. (2013). Individual and country-level effects of cannabis-related perceptions on cannabis use. A multilevel study among adolescents in 32 European countries. *Journal of Adolescent Health*, 52, 473-479.
- Piontek, D., Kraus, L., & Rist, F. (2013). Social context and the occurrence of episodic heavy drinking. *International Journal of Alcohol and Drug Research*, 2 (2), Open Access <http://www.ijadr.org/index.php/ijadr/article/view/106/183>, 45-52.
- Rehm, J., Rehm, M. X., Alho, A., Allamani, A., Aubin, H. J., Bühringer, G., Daeppen, J.-B., Frick, U., Gual, A., & Heather, N. (2013). Alcohol dependence treatment in the EU: A literature search and expert consultation about the availability and use of guidelines in all EU countries plus Iceland, Norway, and Switzerland. *International Journal of Alcohol and Drug Research*, 2 (2), 53-67; Open Access <http://www.ijadr.org/index.php/ijadr/article/view/89/181>.
- Rehm, J., Marmet, S., Anderson, P., Gual, A., Kraus, L., Nutt, D. J., Room, R., Samokhvalov, A. V., Scafato, E., Trapencieris, M., Wiers, R. W., & Gmel, G. (2013). Defining substance use disorders: do we really need more than heavy use? *Alcohol and Alcoholism*, 48 (6), 633-640, free final text <http://alcalc.oxfordjournals.org/content/48-6/633.long>.
- Sleczka, P., Kraus, L., Braun, B., & Bühringer, G. (2013). Komorbide Störungen bei pathologischen Glücksspielern: ein Überblick. *rausch - Wiener Zeitschrift für Suchttherapie*, 2 (3), 171-177.
- Stemmler, M., Kötter, C., Bühler, A., Jaurisch, S., Beelmann, A., & Lösel, F. (2013). Prevention of familial transmission of depression through a family-oriented programme targeting parenting as well as the child's social competence. *Journal of Children's Services*, 8 (1), 5-20.
- Steppan, M., Kraus, L., Piontek, D., & Siciliano, V. (2013). Are cannabis prevalence estimates comparable across countries and regions? A cross-cultural validation using search engine query data. *International Journal of Drug Policy*, 24 (1), 23-29.

- Thrul, J., Stemmler, M., Bühler, A., & Kuntsche, E. (2013). Adolescents' protection motivation and smoking behaviour. *Health Education Research, Advance access published June, 13*, 1-9; doi: 10.1093/her/cyt062.
- Thrul, J., Bühler, A., & Herth, F. J. F. (2013). Prevention of teenage smoking through negative information giving, a cluster randomized controlled trial. *Drugs: Education, Prevention and Policy, Early online, May 31*, 1-8. doi: 10.3109/09687637.2013.798264.
- Thrul, J., Lipperman-Kreda, S., Grube, J. W., & Friend, K. B. (2013). Community-level adult daily smoking prevalence moderates the association between adolescents' cigarette smoking and perceived smoking by friends. *Journal of Youth and Adolescence, online first*, doi: 10.1007/s10964-013-0058-7, 1-9.
- Wurdak, M., Ihle, K., Stürmer, M., Dirnberger, I., Fischer, U. C., Funk, T., Kraus, L., & Wolstein, J. (2013). Indikatoren für das Ausmaß jugendlichen Rauschtrinkens in Bayern. *Sucht, 59* (4), 225-233.

## 2012

- Behrendt, S., Beesdo-Baum, K., Höfler, M., Perkonig, A., Bühringer, G., Lieb, R., & Wittchen, H.-U. (2012). The relevance of age at first alcohol and nicotine use for initiation of cannabis use and progression to cannabis use disorders. *Drug and Alcohol Dependence, 1-3*, 48-56.
- Braun, B. (2012). Review des Artikels von Barrio Anta et al.: Estimating the prevalence of drug injection using a multiplier method based on a register of new HIV diagnosis in European Journal of Public Health, 21, 646-648. *Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin, 33* (1), 90-91.
- Bühler, A., & Thrul, J. (2012). Rauchstopp bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Grundlagen und Intervention. *Sucht, 58* (5), 297-316.
- Bühler, A. (2012). Rauchstopp bei Jugendlichen [Editorial]. *Sucht, 58* (5), 295-296.
- Bühler, A., Wegmann, L., Schmidt, A., Thrul, J., Strunk, M., & Lang, P. (2012). Rekrutierung, Implementation und Aufhörerate eines Rauchstopp-Kurses für Jugendliche. *Sucht, 58* (1), 23-32.
- Bühringer, G. (2012). Suchtforschung in Europa: Initiativen zur besseren Förderung, Koordination, Qualifizierung und öffentlichen Wahrnehmung [Editorial]. *Sucht, 58* (1), 5-7.
- Bühringer, G. (2012). The mountain roared and brought forth a mouse: Comments on the results of an expert panel on standardization of drug dependence treatment trial outcome variables. *Addiction, 107* (4), 722-723.
- Casati, A., Sedefov, R., & Pfeiffer-Gerschel, T. (2012). Misuse of medicines in the European Union: A systematic review of the literature. *European Addiction Research, 18* (5), 228-245 (Open Access <http://www.karger.com/Article/FullText/337028#SBC1>).
- Hoch, E., Noack, R., Henker, J., Pixa, A., Höfler, M., Behrendt, S., Bühringer, G., & Wittchen, H.-U. (2012). Efficacy of a targeted cognitive-behavioral treatment program for cannabis use disorders (CANDIS). *European Neuropsychopharmacology, 22* (4), 267-280.
- Kraus, L., Hannemann, T.-V., Pabst, A., Müller, S., Kronthaler, F., Grübl, A., Stürmer, M., & Wolstein, J. (2012). Stationäre Behandlung von Jugendlichen mit akuter Alkoholintoxikation: Die Spitze des Eisbergs? *Gesundheitswesen, 75*, 456-464.
- Kraus, L., & Piontek, D. (2012). Der Mythos Alkopops oder das notwendige Scheitern einer halbherzigen Alkoholpolitik. *Sucht, 58* (2), 137-139.
- Legleye, S., Kraus, L., Piontek, D., Phan, O., & Jouanne, C. (2012). Validation of the cannabis abuse screening test in a sample of cannabis inpatients. *European Addiction Research, 18* (4), 193-200.

- Ludwig, M., Kraus, L., Müller, S., Braun, B., & Bühringer, G. (2012). Has gambling changed after major amendments of gambling regulations in Germany? A propensity score analysis. *Journal of Behavioral Addictions, 1* (4), 151-161, Open Access.
- Pabst, A., Kraus, L., Piontek, D., & Baumeister, S. E. (2012). Age differences in diagnostic criteria of DSM-IV alcohol dependence among adults with similar drinking behaviour. *Addiction, 107* (2), 331-338.
- Pfeiffer-Gerschel, T., & Casati, A. (2012). Medikamentenmissbrauch und "Neuro-Enhancement". *ASU Praxis 2012, 47* (10), 132-134.
- Piontek, D., Kraus, L., Pabst, A., & Legleye, S. (2012). An age-period-cohort analysis of cannabis use prevalence and frequency in Germany, 1990-2009. *Journal of Epidemiology and Community Health, 66*, 908-913.
- Sassen, M. (2012). Review des Artikels von Schulte et al.: Successful treatment of chronic hepatitis C virus infection in severely opioiddependent patients under heroin maintenance in Drug and Alcohol Dependence, 109, 248-251. *Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin, 33* (1), 94-95.
- Sassen, M. (2012). Review des Artikels von Palmateer et al.: Evidence for the effectiveness of sterile injecting equipment provision in preventing hepatitis C and human immunodeficiency virus among injection drug users: a review of reviews in Addiction, 1005, 844-859. *Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin, 33* (1), 92-93.
- Vollmer, H., & Domma-Reichart, J. (2012). Drogenabhängigkeit: Die ausgegrenzte Sucht. *Psychotherapie im Dialog, 13* (4), 36-38.
- Wegmann, L., Bühler, A., Strunk, M., Lang, P., & Nowak, D. (2012). Smoking cessation with teenagers: The relationship between impulsivity, emotional problems, program retention and effectiveness. *Addictive Behaviors, 37* (4), 463-468.

## 2011

- Amundsen, E., Bretteville-Jensen, A. L., & Kraus, L. (2011). A method to estimate total entry to hard drug use: The case of intravenous drug use in Norway. *European Addiction Research, 17* (3), 129-135.
- Behrendt, S., Beesdo-Baum, K., Zimmermann, P., Höfler, M., Perkonig, A., Bühringer, G., Lieb, R., & Wittchen, H.-U. (2011). The role of mental disorders in the risk and speed of transition to alcohol use disorders among community youth. *Psychological Medicine, 41*, 1073-1085.
- Braun, B., Sassen, M., Kroher, M., Kraus, L., & Bühringer, G. (2011). Versorgung pathologischer Glücksspieler in Bayern: Möglichkeiten und Grenzen ambulanter Angebote für eine hoch belastete Klientel [Kongressbeitrag]. *Suchttherapie, S01* (12 - S37\_1), doi: 10.1055/s-0031-1284634.
- Bühler, A., Kötter, C., Jaursch, S., & Lösel, F. (2011). Prevention of familial transmission of depression: Effekt-E, a selective program for emotionally burdened families. *Journal of Public Health, 19*, 321-327.
- Bühler, A., & von Hagen, C. (2011). Verhältnisprävention zur Vorbeugung von Alkoholmissbrauch. *Kinderärztliche Praxis, Soziale Pädiatrie und Jugendmedizin, 82* (3), 166-169.

## 2010

- Hannemann, T.-V. (2011). Buchbesprechung: Decorte, T., & Fountain, J. (Hrsg.) (2010). Pleasure, pain and profit: European perspectives on drugs. Lengerich: Pabst Science Publishers. *Sucht, 57* (6), 481-482.

- Hoch, E., Bühringer, G., Henker, J., Rohrbacher, H., Noack, R., Pixa, A., Dittmer, K., Rühlmann, A., & Wittchen, H.-U. (2011). Untersuchungskonzept für die CANDIS-Studie zur Behandlung von cannabisbezogenen Störungen: Ein Beispiel transnationaler Forschung. *Sucht, 57* (3), 183-192.
- Jakob, L., Kipke, I., & Pfeiffer-Gerschel, T. (2011). Gesundheitliche Versorgung von Drogenkonsumenten in Haft [Kongressbeitrag]. *Suchttherapie, 12* (S 01), 16.
- Jakob, L., Kipke, I., & Pfeiffer-Gerschel, T. (2011). Tagungsbericht: Drogen und Haft - Fachtagung der Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (DBDD). *Sucht, 57* (6), 485-486.
- Kipke, I., Steppan, M., & Pfeiffer-Gerschel, T. (2011). Cannabis-bezogene Störungen - epidemiologische und soziodemographische Daten aus ambulanten Suchthilfeeinrichtungen in Deutschland 2000 - 2009. *Sucht, 57* (6), 439-450.
- Kötter, C., Stemmler, M., Lösel, F., Bühler, A., & Jaursch, S. (2011). Mittelfristige Effekte des Präventionsprogramms EFFEKT-E für emotional belastete Mütter und ihre Kinder unter besonderer Berücksichtigung psychosozialer Risikofaktoren. *Zeitschrift für Gesundheitspsychologie, 19* (3), 122-133.
- Kraus, L., Piontek, D., Pabst, A., & Bühringer, G. (2011). Alkoholkonsum und alkoholbezogene Mortalität, Morbidität, soziale Probleme und Folgekosten in Deutschland. *Sucht, 57* (2), 119-129.
- Kraus, L., Sassen, M., Kroher, M., Taqi, Z., & Bühringer, G. (2011). Beitrag der Psychologischen Psychotherapeuten zur Behandlung pathologischer Glücksspieler: Ergebnisse einer Pilotstudie in Bayern. *Psychotherapeutenjournal, 2*, 152-156.
- Kröger, C., & Piontek, D. (2011). So wird der blaue Dunst zum Schnee von gestern. Was hilft wirklich bei der Tabakentwöhnung? *CME - Premium-Fortbildung für die medizinische Praxis, 8* (10), 7-14.
- Langer, K., Wittchen, H.-U., Bühringer, G., & Rehm, J. (2011). Die Substitutionsbehandlung Opioidabhängiger: Grundlagen, Versorgungssituation und Problembereiche. *Suchtmedizin in Forschung und Praxis, 13* (5), 202-212.
- Legleye, S., Piontek, D., & Kraus, L. (2011). Psychometric properties of the Cannabis Abuse Screening Test (CAST) in a French sample of adolescents. *Drug and Alcohol Dependence, 113* (2-3), 229-235.
- Mravcik, V., Skarupova, K., Orlikova, B., Zabransky, T., Karachaliou, K., & Schulte, B. (2011). Use of gelatine capsules for application of methamphetamine: A new harm reduction approach. *International Journal of Drug Policy, 22*, 172-173.
- Müller, S., & Kuntsche, E. (2011). Do the drinking motives of adolescents mediate the link between their parents' drinking habits and their own alcohol use? *Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 72* (3), 429-437.
- Müller, S., Piontek, D., Pabst, A., & Kraus, L. (2011). The relationship between alcohol consumption and perceived drunkenness: A multilevel cross-national comparison in samples of adolescents. *Alcohol and Alcoholism, 46* (4), 399-406.
- Pfeiffer-Gerschel, T. (2011). Deutsche Suchthilfestatistik 2009. *Sucht, 57* (6), 419-492.
- Pfeiffer-Gerschel, T., Künzel, J., & Steppan, M. (2011). Deutsche Suchthilfestatistik 2009 - ein Überblick der wichtigsten Ergebnisse. *Sucht, 57* (6), 421-430.
- Piontek, D., Kraus, L., Legleye, S., & Bühringer, G. (2011). The validity of DSM-IV cannabis abuse and dependence criteria in adolescents and the value of additional cannabis use indicators. *Addiction, 106* (6), 1137-1145.
- Sassen, M., Kraus, L., Bühringer, G., Pabst, A., Piontek, D., & Taqi, Z. (2011). Gambling among adults in Germany: Prevalence, disorder and risk factors. *Sucht, 57* (4), 249-257.

- Sassen, M., Braun, B., Kraus, L., & Bühringer, G. (2011). Beitrag der Psychologischen Psychotherapeuten zur Behandlung pathologischer Glücksspieler: Ergebnisse einer Pilotstudie in Bayern [Kongressbeitrag]. *Suchttherapie*, *S01* (12 - PO06), DOI: 10.1055/s-0031-1284658.
- Sassen, M., Kraus, L., & Bühringer, G. (2011). Differences in pathological gambling prevalence estimates: Facts or artefacts? *International Journal of Methods in Psychiatric Research*, published online. DOI: 10.1002/mpr.354. *20* (4), e83-e99.
- Soyka, M., Träder, A., Klotsche, J., Backmund, M., Bühringer, G., Rehm, J., & Wittchen, H.-U. (2011). Mortalität in der langfristigen Substitution: Häufigkeit, Ursachen und Prädiktoren. *Suchtmedizin in Forschung und Praxis*, *13* (5), 247-252.
- Steppan, M., & Pfeiffer-Gerschel, T. (2011). Monitoring der Therapie alkohol-bezogener Störungen. *Sucht*, *57* (6), 431-438; open access <http://www.psyjournals.com/content/y05793483714271w/fulltext.pdf>.
- Süss, B., & Pfeiffer-Gerschel, T. (2011). Bestimmung der Erreichungsquote der Deutschen Suchthilfestatistik auf Basis des DBDD- Einrichtungsregisters. *Sucht*, *57* (6), 469-478.
- von Hagen, C., Bühler, A., & Koletzko, B. (2011). Prävention von Alkoholmissbrauch. *Monatsschrift Kinderheilkunde*, *159* (2), 133-139.
- Wittchen, H.-U., Bühringer, G., & Rehm, J. (2011). Ergebnisse und Schlussfolgerungen der PREMOS-Studie. *Suchtmedizin in Forschung und Praxis*, *13* (5), 200-300.
- Wittchen, H.-U., Bühringer, G., Rehm, J., Soyka, M., Träder, A., & Trautmann, S. (2011). Die soziale, klinische und therapeutische Situation von Substitutionspatienten: Der Status der PREMOS-Patienten bei Studienbeginn (Baseline t<sub>1</sub>). *Suchtmedizin in Forschung und Praxis*, *13* (5), 227-231.
- Wittchen, H.-U., Bühringer, G., Rehm, J., & Klotsche, J. (2011). Die Stabilität der 6-Jahres-Langzeitbefunde in PREMOS: Ein Vergleich mit den 7-Jahresdaten ein Jahr später. *Suchtmedizin in Forschung und Praxis*, *13* (5), 269-271.
- Wittchen, H.-U., Träder, A., Klotsche, J., Backmund, M., Bühringer, G., Rehm, J., & Soyka, M. (2011). Die Rolle der Psychosozialen Begleitung in der langfristigen Substitutionsbehandlung. *Suchtmedizin in Forschung und Praxis*, *13* (5), 263-268.
- Wittchen, H.-U., Bühringer, G., & Rehm, J. (2011). Zusammenfassung der Ergebnisse der PREMOS-Studie. *Suchtmedizin in Forschung und Praxis*, *13* (5), 280-286.
- Wittchen, H.-U., Bühringer, G., & Rehm, J. (2011). PREMOS-Studie [Editorial]. *Suchtmedizin in Forschung und Praxis*, *13* (5), 200-201.
- Wittchen, H.-U., Rehm, J., Soyka, M., Langer, K., Träder, A., Trautmann, S., & Bühringer, G. (2011). Ziele und Methodik der PREMOS-Studie (Predictors, Moderators and Outcome of Substitution Treatments). *Suchtmedizin in Forschung und Praxis*, *13* (5), 213-226.
- Wittchen, H.-U., Trautmann, S., Träder, A., Klotsche, J., Backmund, M., Bühringer, G., & Rehm, J. (2011). Abstinenz als ein Behandlungsziel der opiatgestützten Substitutionstherapie: Häufigkeit und Risiken. *Suchtmedizin in Forschung und Praxis*, *13* (5), 253-257.
- Wittchen, H.-U., Bühringer, G., Rehm, J., Soyka, M., Träder, A., Mark, K., & Trautmann, S. (2011). Der Verlauf und Ausgang von Substitutionspatienten unter den aktuellen Bedingungen der deutschen Substitutionsversorgung nach 6 Jahren. *Suchtmedizin in Forschung und Praxis*, *13* (5), 232-246.
- Wittchen, H.-U., Rehm, J., Götz, J., Kraus, M. R., Schäfer, M., Soyka, M., Scherbaum, N., Backmund, M., & Bühringer, G. (2011). Schlussfolgerungen und Empfehlungen für eine bedarfs- und zielgruppenge-

- rechtere Gestaltung der langfristigen Substitution Opioidabhängiger. *Suchtmedizin in Forschung und Praxis*, 13 (5), 287-293.
- Wittchen, H.-U., Bühringer, G., Rehm, J., & Trautmann, S. (2011). Einrichtungscharakteristika und Behandlungsformate von Substitutionseinrichtungen. *Suchtmedizin in Forschung und Praxis*, 13 (5), 272-277.
- Amann, K., Stracke, R., Veltrup, C., Kufner, H., & Roeb-Rienas, W. (2010). Auf dem Weg zu einem Konsensusverfahren ‚ICFCore Set Alkohol- und Drogen-Abhängigkeit‘ - Ein Pilotprojekt mit 20 Suchtexperten. *Suchttherapie*, 10, 1-9.
- Brach, M., Sabariego, C., Herschbach, P., Berg, P., Engst-Hastreiter, U., & Stucki, G. (2010). Cost-effectiveness of cognitive-behavioral group therapy for dysfunctional fear of progression in chronic arthritis patients. *Journal of Public Health*, 32 (4), 547-554.
- Bühler, A. (2010). Buchbesprechung: Walper, Sabine; Köller, Olaf; Lewalter, Doris, Spangler, Gottfried (Hrsg.) (2010) Präventions und Gesundheitsförderung in Kindertagesstätten von Kliche, Thomas Weinheim: Juventa. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 57 (2), 154-156.
- Bühler, A., Piontek, D., & Herberich, E. (2010). Checkliste "Tabakpolitik an der Schule" - Entwicklung eines praxisorientierten, reliablen und validen Instruments. *Public Health Forum*, 18 (69), 28-30.
- Bühringer, G., Batra, A., & Watzl, H. (2010). 120 Jahre Zeitschrift SUCHT: Neuer Verlag, neue Herausforderungen und neue Perspektiven [Editorial]. *Sucht*, 56 (1), 7-11.
- Kötter, C., Stemmler, M., Bühler, A., & Lösel, F. (2010). Mütterliche Depressivität, Erziehung und kindliche Erlebens- und Verhaltensprobleme. *Kindheit und Entwicklung*, 19, 109-118.
- Kraus, L., Pabst, A., Piontek, D., & Müller, S. (2010). Trends des Substanzkonsums und substanzbezogener Störungen. Ergebnisse des Epidemiologischen Suchtsurveys 1995-2009. *Sucht*, 56 (5), 337-347.
- Kraus, L., & Pabst, A. (2010). Studiendesign und Methodik des Epidemiologischen Suchtsurveys 2009. *Sucht*, 56 (5), 315-326.
- Kraus, L., & Pabst, A. (2010). Epidemiologischer Suchtsurvey 2009. *Sucht*, 56 (5), 309-384.
- Kraus, L., Metzner, C., & Piontek, D. (2010). Alcopops, alcohol consumption and alcohol-related problems in a sample of German adolescents: Is there an alcopop-specific effect? *Drug and Alcohol Dependence*, 110 (1-2), 15-20.
- Kröger, C., Mons, U., Klärs, G., Orth, B., Maschewsky-Schneider, U., & Lampert, T. (2010). Evaluation des Gesundheitsziels „Tabakkonsum reduzieren“. *Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz*, 53 (2), 91-102 [DOI: 10.1007/s00103-009-1016-0].
- Kröger, C., Piontek, D., & Nowak, M. (2010). Raucherentwöhnung. *Gefäßchirurgie*, 15 (4), 270-272.
- Kröger, C., & Gradl, S. (2010). Tabakentwöhnungsmaßnahmen in Deutschland. *Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz*, 53 (2), 201-206 [DOI: 10.1007/s00103-009-1008-0].
- Kufeld, C., & Bühringer, G. (2010). Behandlung der Tabakabhängigkeit. *Public Health Forum*, 18 (4), 19-20.
- Kufner, H. (2010). Epidemiologie des Substanzkonsums und der Suchterkrankungen in Deutschland. *Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz*, 53, 271-283 [DOI: 10.1007/s00103-010-1041-z].

- Mostardt, S., Flöter, S., Neumann, A., Wasem, J., & Pfeiffer-Gerschel, T. (2010). Schätzung der Ausgaben der öffentlichen Hand durch den Konsum illegaler Drogen in Deutschland. *Das Gesundheitswesen*, *72*, 886-894.
- Müller, S., Piontek, D., Pabst, A., Baumeister, S. E., & Kraus, L. (2010). Changes in alcohol consumption and beverage preference among adolescents after the introduction of the alcopops tax in Germany. *Addiction*, *105* (7), 1205-1213.
- Müller, S., Kraus, L., Piontek, D., & Pabst, A. (2010). Changes in exposure to second hand smoke and smoking behaviour in the general population after the introduction of new smoke-free laws in Germany. *Sucht*, *56* (5), 373-384.
- Pabst, A., Kraus, L., Piontek, D., & Müller, S. (2010). Age, period, and cohort effects on time trends in alcohol consumption in the German adult population. *Sucht*, *56* (5), 349-359.
- Pabst, A., Piontek, D., Kraus, L., & Müller, S. (2010). Substanzkonsum und substanzbezogene Störungen. Ergebnisse des Epidemiologischen Suchtsurveys 2009. *Sucht*, *56* (5), 327-336.
- Pabst, A., Baumeister, S. E., & Kraus, L. (2010). Alcohol expectancy dimensions and alcohol consumption at different ages in the general population. *Journal of Studies on Alcohol and Drugs*, *71* (1), 46-53.
- Piontek, D., Kraus, L., Müller, S., & Pabst, A. (2010). To what extent do age, period, and cohort patterns account for time trends and social inequalities in smoking. *Sucht*, *56* (5), 361-371.
- Schlee, A., Kroher, M., Taqi, Z., Kraus, L., & Lehner, G. (2010). Wenn Glück zum Unglück wird. *aviso*, *2*, 18-23.
- Schulte, B., Schütt, S., Brack, J., Isernhagen, K., Deibler, P., Dilg, C., Verthein, U., Haasen, C., & Reimer, J. (2010). Successful treatment of chronic hepatitis C virus infection in severely opioid-dependent patients under heroin maintenance. *Drug and Alcohol Dependence*, *109* (1-3), 248-251.

## 2009

- Bauer, C., Sonntag, D., Hildebrand, A., Bühringer, G., & Kraus, L. (2009). Studiendesign und Methodik der Deutschen Suchthilfestatistik 2007. *Sucht*, *55* (Sonderheft 1), 6-14.
- Bauer, C., Hildebrand, A., Wegmann, L., & Sonntag, D. (2009). Patienten mit alkoholbezogenen Störungen: Analyse soziodemographischer und behandlungsbezogener Daten der Deutschen Suchthilfestatistik 2007. *Sucht*, *55* (Sonderheft 1), S35-S42.
- Blume, A., Mergl, R., Niedermeier, N., Kunz, J., Pfeiffer-Gerschel, T., Karch, S., Havers, I., & Hegerl, U. (2009). Evaluation eines Online-Diskussionsforums für an Depression Erkrankte und Angehörige - eine Untersuchung zu Motiven und Auswirkungen der Teilnahme. *Neuropsychiatrie*, *23* (1), 42-51.
- Buchholz, A., Rist, F., Kufner, H., & Kraus, L. (2009). Die deutsche Version des Measurements in the Addictions for Triage and Evaluation (MATE): Reliabilität, Validität und Anwendbarkeit. *Sucht*, *55* (4), 219-242.
- Bühler, A. (2009). Was wirkt in der Suchtprävention? *Deutsche Medizinische Wochenschrift*, *134* (47), 2388-2391.
- Bühler, A. (2009). Gesetze statt pädagogischer Präventionsarbeit? *projugend*, *x*, 5-10.
- Bühringer, G. (2009). Qualität und Ethik wissenschaftlichen Publizierens im Suchtbereich [Editorial]. *Sucht*, *55* (1), 6-7.

- Bühringer, G., Behrendt, S., Hoch, E., Perkonigg, A., & Sassen, M. (2009). Versorgung von Personen mit Substanzstörungen in Deutschland: Allgemeine Strukturfragen und die Einbeziehung der Psychotherapeuten. *Sucht Aktuell*, 16 (1), 44-47.
- Casati, A. (2009). Z-Drogen: Nachfolger der Benzodiazepine. *SuchtMagazin*, 35 (6/2009), 14-18.
- Donath, C., Metz, K., Chmitorz, A., Gradl, S., Piontek, D., Flöter, S., Kröger, C., & Reschke, K. (2009). Prediction of alcohol addicted patients' smoking status through hospital tobacco control policy: A multi-level-analysis. *Drugs: Education, Prevention and Policy*, 16 (1), 53-70.
- Eichmann, A. (2009). Review des Artikels von Peirce, J. M., Kindbom, K. A., Waesche, M. C., Yuscavage, A. S., & Brooner, R. K.: Posttraumatic stress disorder, gender, and problem profiles in substance dependent patients in der Zeitschrift *Substance Use and Misuse*, 2008, Heft 43 (5), Seiten 596-611. *Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin*, 30 (2), 216-217.
- Flöter, S., Mostardt, S., Neumann, A., Wasem, J., & Pfeiffer-Gerschel, T. (2009). Public expenditures on illicit drugs in Germany in 2006 [Abstract]. *Suchttherapie*, 10 (S 01), S214.
- Flöter, S., & Kröger, C. (2009). Wirksamkeit telefonischer Nachsorge im Anschluss an ein Tabakentwöhnungsprogramm für Frauen in stationärer Rehabilitation. *Deutsche Medizinische Wochenschrift*, 134 (47), 2382-2387.
- Gradl, S., Kröger, C., Flöter, S., & Piontek, D. (2009). Der Transfer theoretischer Richtlinien in die Praxis: Evaluation eines modernen Tabakentwöhnungsprogramms. *Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin*, 30 (2), 169-185.
- Gradl, S., & Kröger, C. (2009). How are women performing in a modern smoking cessation program? *Suchttherapie*, S01 (elektronisches Supplement), doi: 10.1055/s-0029-1240266.
- Herschbach, P., Book, K., Dinkel, A., Berg, P., Waadt, S., Duran, G., Engst-Hastreiter, U., & Henrich, G. (2009). Evaluation of two group therapies to reduce fear of progression in cancer patients. *Supportive Care in Cancer*, 18 (4), 471-479.
- Hildebrand, A., Bauer, C., & Sonntag, D. (2009). Patienten mit opioidbezogenen Störungen: Analyse soziodemografischer und behandlungsbezogener Daten der Suchthilfestatistik 2007. *Sucht*, 55 (Sonderheft 1), S43-S51.
- Hildebrand, A., Sonntag, D., Bauer, C., & Bühringer, G. (2009). Versorgung Suchtkranker in Deutschland: Ergebnisse der Suchthilfestatistik 2007. *Sucht*, 55 (Sonderheft 1), S15-S34.
- John, U., Bühringer, G., Ulbricht, S., & Kirch, W. (2009). Suchtprävention: Chancen der ärztlichen Versorgung nutzen! [Editorial]. *Deutsche Medizinische Wochenschrift*, 134 (47), 2381-.
- Kipke, I., & Flöter, S. (2009). Cannabismärkte in Deutschland [Kongressbeitrag]. *Suchttherapie*, 10 (S 01), 70.
- Kipke, I., Karachaliou, K., Pirona, A., & Pfeiffer-Gerschel, T. (2009). Bewährtes übertragen - Modelle der Cannabisbehandlung für die Praxis. *Sucht*, 55 (6), 365-368.
- Kötter, C., Bühler, A., & Jaurisch, S. (2009). EFFEKT-E: Forschungsprojekt zur Prävention von Depression in Mutter-Kind-Kliniken. *Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit*, 60, 374-380.
- Kraus, L., & Kroher, M. (2009). Schätzungen verborgener Populationen: vermeidbare und unvermeidbare Limitationen [Leserbrief]. *Suchttherapie*, 10 (1), 33-34.
- Kraus, L., & Piontek, D. (Hrsg.) (2009). Jugendsurveys zum Substanzkonsum. *Suchttherapie*, 10 (4), 141-196.

- Kraus, L., Baumeister, S. E., Pabst, A., & Orth, B. (2009). Association of average daily alcohol consumption, binge drinking and alcohol-related social problems: results from the German Epidemiological Surveys of Substance Abuse. *Alcohol and Alcoholism*, 44 (3), 314-320.
- Kraus, L., & Piontek, D. (2009). Jugendsurveys zum Substanzkonsum in Deutschland: hohe Nützlichkeit, geringe Nutzung [Editorial]. *Suchttherapie*, 10 (4), 152-153.
- Kröger, C., & Gradl, S. (2009). Effectiveness of medication for smoking cessation in the 'real world'- findings from a field study. *Suchttherapie*, S01 (elektronisches Supplement), doi: 10.1055/s-0029-1240267.
- Küfner, H., Buchholz, A., Lindenmeyer, J., Kraus, L., & Rist, F. (2009). Änderungssensitivität und prognostische Validität der MATE Indizes. *Sucht*, 55 (4), 243-251.
- Küfner, H., & Kröger, C. (2009). Alkoholkonsum und Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen in Deutschland. *Suchttherapie*, S01 (elektronisches Supplement), S. 121, doi: 10.1055/s-0029-1240268.
- Küfner, H., Rösner, S., Pfeiffer-Gerschel, T., & Casati, A. (2009). Missbrauch von Antidepressiva bei Suchtpatienten in psychosozialen Beratungsstellen. *Suchtmedizin*, 11 (3), 107-114.
- Mehnert, A., Berg, P., Henrich, G., & Herschbach, P. (2009). Fear of cancer progression and cancer-related intrusive cognitions in breast cancer survivors. *Psycho-Oncology*, - (Published online in Wiley InterScience), (www.interscience.wiley.com)-DOI: 10.1002/pon.1481.
- Mueller, M., Kipke, I., Frey, F., Rossler, W., Lupi, G., & Vetter, S. (2009). Antecedents and covariates of alcohol consumption among Swiss male conscripts. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 6 (3), 958-970, doi: 10.3390/ijerph6030958.
- Müller, S., Pabst, A., Kronthaler, F., Grübl, A., Kraus, L., Burdach, S., & Tretter, F. (2009). Akute Alkoholvergiftung bei Jugendlichen - Erste Ergebnisse eines Münchener Pilotprojekts. *Deutsche Medizinische Wochenschrift*, 21, 1101-1105.
- Müller, S., Pabst, A., Kraus, L., Piontek, D., & Baumeister, S. E. (2009). Konstruktvalidität und Nützlichkeit subjektiv wahrgenommener Trunkenheit bei Jugendlichen. *Suchttherapie*, S01 (elektronisches Supplement), doi: 10.1055/s-0029-1240324.
- Pabst, A., Kraus, L., Müller, S., Piontek, D., & Baumeister, S. E. (2009). Der Zusammenhang zwischen Trinkmustern und alkoholbezogenen Problemen: Welche Rolle spielen Wirkungserwartungen und Lebensalter? *Suchttherapie*, S01 (elektronisches Supplement), doi: 10.1055/s-0029-1240411.
- Piontek, D., Kraus, L., Pabst, A., Müller, S., & Legleye, S. (2009). Verbreitung und Einflussfaktoren cannabis-bezogener Probleme bei Jugendlichen. Ergebnisse der Europäischen Schülerstudie zu Alkohol und anderen Drogen (ESPAD) in Deutschland. *Suchttherapie*, 10 (4), 162-168.
- Piontek, D., Kraus, L., Pabst, A., & Müller, S. (2009). Verbreitung und Einflussfaktoren cannabisbezogener Probleme bei Jugendlichen. *Suchttherapie*, S01 (elektronisches Supplement), S. 122, doi: 10.1055/s-0029-1240270.
- Pixa, A., Hoch, E., Noack, R., Höfler, M., Rohrbacher, H., Henker, J., Bühringer, G., & Wittchen, H.-U. (2009). CANDIS - positive Therapieeffekte zusätzlich zur Abstinenz [Abstract]. *Suchtmedizin in Forschung und Praxis*, 11 (4), 184-185.
- Schmidt, P., Küfner, H., Löhnert, B., Kolb, W., Zemlin, U., & Soyka, M. (2009). Effizienz der ambulanten und stationären Alkoholentwöhnung - Prädiktoren des Behandlungserfolgs. *Fortschritte der Neurologie Psychiatrie*, 77 (8), 451-456.
- Sonntag, D., & Pfeiffer-Gerschel, T. (2009). Deutsche Suchthilfestatistik 2007. *Sucht*, 55 (Sonderheft 1), S4-S51.

- Süss, B., & Pfeiffer-Gerschel, T. (2009). Das DBDD-Einrichtungsregister: Hintergrund, Zielsetzung und aktueller Stand. *Sucht, 55* (1), 54-55.
- Wegmann, L. (2009). Review des Artikels von Gonzalez, A., Zvolensky, M. J., Vujanovic, A. A., Leyro, T. M., & Marshall, E. C.: An evaluation of anxiety sensitivity, emotional dysregulation, and negative affectivity among daily cigarette smokers: relation to smoking motives and barriers to quitting in *Journal of Psychiatric Research, 2008*, Heft 43 (2), Seiten 138-147. *Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin, 30* (2), 220-221.
- Wittchen, H.-U., & Bühringer, G. (2009). Cannabisabhängigkeit: Wann und wie behandeln? [Abstract]. *Suchtmedizin in Forschung und Praxis, 11* (4), 164.
- Zingg, C., Schmidt, P., Kufner, H., Kolb, W., Zemlin, U., & Soyka, M. (2009). Der Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeit und Alkoholabstinenz bei ambulant und stationär behandelten Patienten: Ergebnisse einer 2-Jahres-Katamnese. *Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 59* (8), 307-313.

## 2008

- Batra, A., Kröger, C., Lindinger, P., & Pötschke-Langer, M. (2008). Qualitätsmerkmale von Raucherbehandlungen - die Notwendigkeit für definierte Standards. *Forum für Praxis und Gesundheit, 10* (10.1463/2008), 35-40.
- Bauer, C., Sonntag, D., & Bühringer, G. (2008). Auffälligkeiten in der ambulanten Suchthilfestatistik 2003 für Deutschland: Trend oder Artefakt? *Sucht, 54* (1), 24-31.
- Baumeister, S. E., Kraus, L., Stonner, T., & Metz, K. (2008). Tabakkonsum, Nikotinabhängigkeit und Trends. Ergebnisse des Epidemiologischen Suchtsurveys 2006. *Sucht, 54* (Sonderheft 1), S26-S35.
- Bühler, A., Schröder, E., & Silbereisen, R. K. (2008). The role of life skills promotion in substance abuse prevention - A mediation analysis. *Health Education Research, 23* (4), 621-632.
- Bühringer, G., Kraus, L., & Pfeiffer-Gerschel, T. (2008). Forschungsbedarf zum Pathologischen Glücksspielen. *Sucht, 54* (3), 142-145.
- Bühringer, G., & Pfeiffer-Gerschel, T. (2008). COMBINE and MATCH: The final blow for large-scale black box randomized controlled trials [Commentary]. *Addiction, 103* (5), 708-710.
- Bühringer, G., Wittchen, H.-U., Gottlebe, K., Kufeld, C., & Goschke, T. (2008). Why people change? The role of cognitive-control processes in the onset and cessation of substance abuse disorders. *International Journal of Methods in Psychiatric Research, 17* (S1), S4-S15.
- Bühringer, G., & Wittchen, H.-U. (2008). Understanding addiction - mediators and moderators of behaviour change processes: an introduction [Editorial]. *International Journal of Methods in Psychiatric Research, 17* (S1), S1-S3.
- Bühringer, G. (2008). Von der Unmöglichkeit alle Fragen in einer Studie zu beantworten: Antworten auf die Kommentare zu Bühringer et al. (2007) über Pathologisches Glücksspiel. *Sucht, 54* (2), 112-115.
- Dittmer, K., Hoch, E., Noack, R., Rohrbacher, H., Henker, J., Bühringer, G., & Wittchen, H.-U. (2008). Das Entwöhnungsprogramm CANDIS - effektiv zur Reduktion cannabisbedingter Probleme?! [Abstract]. *Sucht, 54* (3), 167.
- Kraus, L., & Baumeister, S. E. (2008). Studiendesign und Methodik des Epidemiologischen Suchtsurveys 2006. *Sucht, 54* (Sonderheft 1), S6-S15.

- Kraus, L. (2008). Epidemiologischer Suchtsurvey 2006. Repräsentativerhebung zum Gebrauch und Missbrauch psychoaktiver Substanzen bei Erwachsenen in Deutschland. *Sucht*, *54* (Sonderheft 1), S1-S63.
- Kraus, L., Pabst, A., & Müller, S. (2008). Epidemiologie substanzbezogener Störungen: Eine alters- und geschlechtsspezifische Betrachtung. *Sucht Aktuell*, *15* (2), 8-13.
- Kraus, L., Müller, S., & Pabst, A. (2008). Alkoholpolitik. *Suchttherapie*, *9* (3), 103-110.
- Kraus, L., Pfeiffer-Gerschel, T., & Pabst, A. (2008). Cannabis und andere illegale Drogen: Prävalenz, Konsummuster und Trends. Ergebnisse des Epidemiologischen Suchtsurveys 2006. *Sucht*, *54* (Sonderheft 1), S16-S25.
- Küfner, H., & Rösner, S. (2008). Monitoring des Arzneimittelmisbrauchs bei Klienten ambulanter Suchtberatungsstellen (PHAR-MON, ehemals: ebis-med). *Das Gesundheitswesen*, *70*, 305-311.
- Metz, K., Kröger, C., & Shaw, R. (2008). Erfolgreiche und erfolglose Teilnehmer/innen eines Gewichtsreduktionsprogramms: Wie unterscheiden sie sich? *Ernährungsumschau*, *12/2008*, 712-713.
- Pabst, A., & Kraus, L. (2008). Alkoholkonsum, alkoholbezogene Störungen und Trends. Ergebnisse des Epidemiologischen Suchtsurveys 2006. *Sucht*, *54* (Sonderheft 1), S36-S46.
- Perkonigg, A., Bühringer, G., Arnold, M., Böhm, A., Antoni, J., Erbas, B., Gorgas, B., Hirtsiefer, K., Kronthaler, F., Küfner, H., Lubinski, A., Rieger, W., Sonntag, G., Tretter, F., Wiggenhauser, K., & Wittchen, H.-U. (2008). Verbesserung der Suchthilfe durch evidenzbasierten Wissenstransfer. *Suchtmedizin*, *10* (3), 151-163.
- Pfeiffer-Gerschel, T., & Simon, R. (2008). Cannabisbezogene Störungen - Neue Ansätze in Prävention und Behandlung. *Sucht*, *54* (4), 229-233.
- Piontek, D., Kraus, L., & Klempova, D. (2008). Short scales to assess cannabis-related problems: a review of psychometric properties. *Substance Abuse Treatment, Prevention and Policy*, *3* (25), doi:-10.1186/1747-597X-3-25.  
<http://www.substanceabusepolicy.com/content/pdf/1747-597X-3-25.pdf>.
- Piontek, D., Bühler, A., Donath, C., Flöter, S., Rudolph, U., Metz, K., Gradl, S., & Kröger, C. (2008). School context variables and students' smoking: Testing a mediation model through multilevel analysis. *European Addiction Research*, *14* (1), 53-60.
- Pixa, A., Noack, R., Hoch, E., Höfler, M., Rohrbacher, H., Henker, J., & Bühringer, G. (2008). Das Entwöhnungsprogramm CANDIS - Entzugssymptome bei Cannabiskonsum [Abstract]. *Sucht*, *54* (3), 167.
- Plant, M., Miller, P., Plant, S., Kuntsche, S., Gmel, G., with Ahlström, S., Allamani, A., Beck, F., Bergmark, K., Bloomfield, K., Csémy, L., Elekes, Z., Knibbe, R., Kraus, L., Olafsdottir, H., Rossow, I., & Vidal, A. (2008). Marriage, cohabitation and alcohol consumption in young adults: an international exploration. *Journal of Substance Use*, *13* (2), 83-98.
- Rösner, S., Steiner, S., & Kraus, L. (2008). Gebrauch und Missbrauch von Medikamenten. Ergebnisse des Epidemiologischen Suchtsurveys 2006. *Sucht*, *54* (Sonderheft 1), S47-S56.
- Rösner, S., Leucht, S., Lehert, P., & Soyka, M. (2008). Acamprosate supports abstinence, Naltrexone prevents excessive drinking: evidence from a meta-analysis with unreported outcomes. *Journal of Psychopharmacology*, *22* (1), 11-23.
- Rösner, S., & Küfner, H. (2008). Monitoring des Arzneimittelmisbrauchs 2006 bei Klienten von Suchtberatungsstellen (PHAR-MON). *Sucht*, *53* (Sonderheft 1), S65-S77.

- Schumann, A., John, U., Baumeister, S. E., Ulbricht, S., Rumpf, H.-J., & Meyer, C. (2008). Computer-tailored smoking cessation intervention in a general population setting in Germany: Outcome of a randomized controlled trial. *Nicotine and Tobacco Research, 10* (2), 371-379.
- Soyka, M., Lieb, M., Kagerer, S., Zingg, C., Koller, G., Lehnert, P., Limmer, C., Küfner, H., & Hennig-Fast, K. (2008). Cognitive functioning during methadone and buprenorphine treatment. *Journal of Clinical Psychopharmacology, 28* (6), 699-703.
- Steiner, S., Baumeister, S. E., & Kraus, L. (2008). Severity of Dependence Scale - Establishing a cut-off point for cannabis dependence in the German adult population. *Sucht, 54* (Sonderheft 1), S57-S63.
- Wiehn, T., Domma, J., & Vollmer, H. (2008). Die Bedeutung von Missbrauch und Abhängigkeit von psychotropen Substanzen bei der Behandlung von Patienten in der psychosomatischen Rehabilitation. *Rehabilitation, 47* (3), 158-163.
- Wittchen, H.-U., Apelt, S. M., Soyka, M., Gastpar, M., Backmund, M., Gölz, J., Kraus, M. R., Tretter, F., Schäfer, M., Siegert, J., Scherbaum, N., Rehm, J., & Bühringer, G. (2008). Feasibility and outcome of substitution treatment of heroin-dependent patients in specialized substitution centers and primary care facilities in Germany: A naturalistic study in 2694 patients. *Drug and Alcohol Dependence, 95* (3), 245-257.
- Wittchen, H.-U., Behrendt, S., Höfler, M., Perkonig, A., Lieb, R., Bühringer, G., & Beesdo, K. (2008). What are the high risk periods for incident substance use and transitions to abuse and dependence? Implications for early intervention and prevention. *International Journal of Methods in Psychiatric Research, 17* (S1), S16-S29.

## 2007

- Andersen, R. M., Carreon, D., Friedman, J. A., Baumeister, S. E., Afifi, A. A., Nakazono, T. T., & Davidson, P. L. (2007). What enhances underrepresented minority recruitment to dental schools? *Journal of Dental Education, 71* (8), 994-1008.
- Baumeister, S. E., Schumann, A., Meyer, C., John, U., Volzke, H., & Alte, D. (2007). Effects of smoking cessation on health care use: is elevated risk of hospitalization among former smokers attributable to smoking-related morbidity? *Drug and Alcohol Dependence, 88* (2-3), 197-203.
- Baumeister, S. E., Davidson, P. L., Carreon, D., Nakazono, T. T., Gutierrez, J. J., & Andersen, R. M. (2007). What influences dental students to serve special care patients? *Special Care in Dentistry, 27* (1), 15-22.
- Bergmann, S., Metz, K., Shaw, R., & Kröhl, C. (2007). "Abnehmen, aber mit Vernunft": Vorstellung der neuen Komponenten und Evaluation. *Verhaltenstherapie, 17* (S1), 23.
- Bühler, A., Schröder, E., & Silbereisen, R. K. (2007). Welche Lebensfertigkeiten fördert ein suchtpreventives Lebenskompetenzprogramm? Quantitative und qualitative Ergebnisse einer schulbasierten Interventionsstudie. *Zeitschrift für Gesundheitspsychologie, 15* (1), 1-13.
- Bühler, A. (2007). Buchbesprechung: Lohaus, A., & Jerusalem, M., & Klein-Heßling, J. (Hrsg.) (2006). Gesundheitsförderung im Kindes und Jugendalter. Göttingen: Hogrefe. *Zeitschrift für Gesundheitspsychologie, 15* (3), 129-130.
- Bühringer, G. (2007). The alcohol dependence syndrome: consequences for DSM revisions [Commentaries]. *Addiction, 102* (10), 1533-1534.
- Bühringer, G., & Hoch, E. (2007). Viewing videotapes of one's own delirium tremens: renaissance of alcohol dependence as 'disease of the will'? [Editorial]. *Addiction, 102* (2), 183-184.

- Bühringer, G., Kraus, L., Sonntag, D., Pfeiffer-Gerschel, T., & Steiner, S. (2007). Pathologisches Glücksspiel in Deutschland: Spiel- und Bevölkerungsrisiken. *Sucht*, 53 (5), 296-308.
- Bühringer, G. (2007). Handbook of implicit cognition and addiction [Book review]. *Addiction*, 102 (6), 1005.
- Donath, C., Piontek, D., Flöter, S., Gradl, S., Metz, K., Kröger, C., & Bühringer, G. (2007). Alkoholabhängige mit Tabakkonsum in stationärer Rehabilitation in Deutschland: Prävalenz, Änderungsmotivation und psychische Belastung. *Sucht*, 53 (3), 143-152.
- Drinkmann, A., & Gradl, S. (2007). Soll man Tabakreduktionsprogramme anbieten? [Debatte: Pro und Kontra]. *Suchttherapie*, 8 (4), 148-151.
- Flöter, S., Donath, C., Piontek, D., Gradl, S., Metz, K., Kröger, C., & Bühringer, G. (2007). Anteil von Raucherinnen, Stadien der Veränderungsbereitschaft und Inanspruchnahme von Tabakentwöhnung in der Mutter-Kind-Rehabilitation. *Das Gesundheitswesen*, 69 (5), 311-318.
- Freyer-Adam, J., Coder, B., Baumeister, S. E., Bischof, G., Riedel, J., Paatsch, K., Wedler, B., Rumpf, H.-J., John, U., & Hapke, U. (2007). Brief alcohol intervention for general hospital inpatients: A randomized controlled trial. *Drug and Alcohol Dependence*, 93 (3), 233-243.
- Hegerl, U., Wittmann, M., Arensman, E., van Audenhove, C., Bouleau, J., van der Feltz-Cornelis, C., Gusmao, R., Kopp, M., Löhr, C., Maxwell, M., Meise, U., Mirjanic, M., Oskarsson, H., Sola, V., Pull, C., Pycha, R., Ricka, R., Tuulari, J., Värnik, A., & Pfeiffer-Gerschel, T. (2007). The 'European Alliance Against Depression (EAAD)': A multifaceted, community-based action programme against depression and suicidality. *World Journal of Biological Psychiatry*, April 2007, 51-58.
- Hegerl, U., & Pfeiffer-Gerschel, T. (2007). Frühintervention zeigt Wirkung bei depressiven Erkrankungen - Deutlich weniger Suizide. *MMW Fortschritte der Medizin*, 149 (13), 26-30.
- Hoch, E., Noack, R., Pixa, A., Rohrbacher, H., Henker, J., Dittmer, K., Bühringer, G., & Wittchen, H.-U. (2007). Behandlung von Cannabisstörungen - Eine Aufgabe für Psychotherapeuten in Deutschland. *Psychotherapeutenjournal*, 4, 362-367.
- Hoch, E., Noack, R., Rohrbacher, H., Pixa, A., Henker, J., Dittmer, K., Bühringer, G., & Wittchen, H.-U. (2007). Gezielte Behandlung von Cannabisstörungen - Das modulare, kognitiv-behaviorale Entwöhnungsprogramm „CANDIS“. *Sucht Aktuell*, 14 (2), 57-59.
- Huber, C., Baumeister, S. E., Ladwig, K.-H., & Mielck, A. (2007). Living with a partner and health care use - results from the MONICA survey Augsburg in Southern Germany. *GMS Psycho-Social-Medicine*, <http://www.egms.de/en/journals/psm/2007-4/psm000045.shtml>, 1-8.
- John, U., Baumeister, S. E., Volzke, H., Meyer, C., Ulbricht, S., & Alte, D. (2007). Sedative, hypnotic, anxiolytic and opioid medicament use and its co-occurrence with tobacco smoking and alcohol risk drinking in a community sample. *BMC Public Health*, 7 (1), 337-369.
- John, U., Baumeister, S. E., Kessler, C., & Volzke, H. (2007). Associations of carotid intima-media thickness, tobacco smoking and overweight with hearing disorder in a general population sample. *Atherosclerosis*, 195 (1), e144-e149.
- Kraus, L., Augustin, R., Kunz-Ebrecht, S., & Orth, B. (2007). Drug use patterns and drug-related disorders of cocaine users in a sample of the general population in Germany. *European Addiction Research*, 13 (2), 116-125.
- Kröger, C., Flöter, S., & Piontek, D. (2007). Behandlung der Tabakabhängigkeit - Eine Übersicht. *Suchttherapie*, 8, 129-135.

- Küfner, H., Hackmann, K., Nees, S., Storz, S., Shaw, R., Reuter, B., & Sonntag, D. (2007). Die Motivierung schwer erreichbarer Drogenabhängiger: Entwicklung und Erprobung eines Motivationsprogramms. *Suchtmedizin, 9* (4), 208-217.
- Kühnel, B., Metz, K., & Kipke, I. (2007). Veränderung der Tabakpolitik in Suchtrehabilitationskliniken nach einer randomisierten Multi-Level-Intervention. *Suchttherapie, 8*, 152-159.
- Metz, K., Bergmann, S., Shaw, R., & Kröhl, C. (2007). Prevention of obesity: Are sessions for improving maintenance of weight loss effective? - Preliminary results. *International Journal of Obesity, 31* (Supplement 1), S115.
- Metz, K., Flöter, S., Kröger, C., Donath, C., Piontek, D., & Gradl, S. (2007). Telephone booster sessions for optimizing smoking cessation for patients in rehabilitation centers. *Nicotine and Tobacco Research, 9* (8), 853-863.
- Metz, K., Bergmann, S., & Shaw, R. (2007). Überarbeitung, Evaluation und Implementierung des Gewichtsreduktionsprogramms "Abnehmen - aber mit Vernunft". *Aktuelle Ernährungsmedizin, 32*, 270.
- Metzner, C., & Kraus, L. (2007). The impact of alcopops on adolescent drinking: A literature review. *Alcohol and Alcoholism, 143* (2), 230-239.
- Meyer, C., Ulbricht, S., Baumeister, S. E., Schumann, A., Ruge, J., Bischof, G., Rumpf, H.-J., & John, U. (2007). Proactive interventions for smoking cessation in general medical practice: a quasi-randomized controlled trial to examine the efficacy of computer-tailored letters and physician-delivered brief advice. *Addiction, doi: 10.1111/j.1360-0443.2007.02031.x*, 1-11.
- Niedermeier, N., Pfeiffer-Gerschel, T., Manzinger, H., Mangold, W., & Althaus, D. (2007). Möglichkeiten und Grenzen der ambulanten Verhaltenstherapie bei Zwangsstörungen - Ergebnisse aus einer verhaltenstherapeutischen Praxis. *Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin, 28* (2), 188-203.
- Pfeiffer-Gerschel, T., Wittmann, M., & Hegerl, U. (2007). Die "European Alliance Against Depression (EAAD)" - Ein europäisches Netzwerk zur Verbesserung der Versorgung depressiv erkrankter Menschen. *Neuropsychiatrie, 21* (1), 51-58.
- Piontek, D., Bühler, A., & Kröger, C. (2007). Schulische Tabakprävention. Zur Wirksamkeit verhältnispräventiver Maßnahmen gegen das Rauchen von Jugendlichen. *Prävention und Gesundheitsförderung, 2* (2), 129-135.
- Piontek, D., Bühler, A., Rudolph, U., Metz, K., Kröger, C., Gradl, S., Flöter, S., & Donath, C. (2007). Social contexts in adolescent smoking: does school policy matter? *Health Education Research, 23* (6), 1029-1038.
- Rösner, S., & Küfner, H. (2007). Arzneimittelmisbrauch bei Personen mit Abhängigkeitserkrankungen - Ergebnisse des Monitoring-Systems ebis-med. *Suchtmedizin, 9* (1), 7-23.
- Schmidt, C. O., & Baumeister, S. E. (2007). Simple patterns behind complex spatial pain reporting? Assessing a classification of multisite pain reporting in the general population. *Pain, 133* (1-3), 174-182.
- Schmidt, P., Küfner, H., Hasemann, S., Löhnert, B., Kolb, W., Zemlin, U., & Soyka, M. (2007). Ist der Addiction Severity Index ein sinnvolles Diagnoseinstrument bei Alkoholabhängigkeit? *Fortschritte der Neurologie Psychiatrie, 75* (9), 541-548.
- Schwarz, S., Völzke, H., Baumeister, S. E., Hampe, J., & Dören, M. (2007). Menopausal hormone therapy and gallbladder disease: the Study of Health in Pomerania (SHIP). *Clinical Endocrinology, 67* (1), 51-59.
- Shaw, R., & Bergmann, S. (2007). Train-the-Trainer-Seminar zum Kursprogramm "Abnehmen - aber mit Vernunft". *Praxis Klinische Verhaltensmedizin und Rehabilitation, 76*, 91-95.

- Shaw, R., Kröhl, C., Bergmann, S., & Bühler, A. (2007). Effekte eines kindergartenbasierten Programms zur Prävention von Adipositas. *Verhaltenstherapie*, 17 (S1), 31-32.
- Simon, R., & Kraus, L. (2007). Validität von cannabisbezogenen Diagnosen in Suchtberatungsstellen. *Sucht*, 53 (5), 308-314.
- Sonntag, D. (2007). Zwischen Medienkompetenz und Sucht. *K3, No. 3* (Mai 07), 12-13.
- Sonntag, D., Bauer, C., & Hellwich, A. (2007). Deutsche Suchthilfestatistik 2006 für ambulante Einrichtungen. *Sucht*, 53 (Sonderheft 1), 7-40.
- Sonntag, D., Hellwich, A., & Bauer, C. (2007). Deutsche Suchthilfestatistik 2006 für stationäre Einrichtungen. *Sucht*, 53 (Sonderheft 1), 42-63.
- Sonntag, D. (Hrsg.) (2007). Deutsche Suchthilfestatistik 2006. *Sucht*, 53 (Sonderheft 1), 7-63.
- Völzke, H., Schwarz, S., Baumeister, S. E., Wallaschofski, H., Schwahn, C., Grabe, H. J., Kohlmann, T., John, U., & Dören, M. (2007). Menopausal status and hepatic steatosis in a general female population. *Gut - International Journal of Gastroenterology and Hepatology*, 56, 594-595.

## 2006

- Apelt, S. M., Siegert, J., Bühringer, G., Soyka, M., & Wittchen, H.-U. (2006). Die Substitutionstherapie von Opiatabhängigen in der Routineversorgung (COBRA): Hcv-hiv-komorbide Patienten und ihr Risikoverhalten im 12-Monats-Verlauf [Abstract]. *Suchtmedizin in Forschung und Praxis*, 8 (2), 102-103.
- Apelt, S. M., Siegert, J., Bühringer, G., Soyka, M., & Wittchen, H.-U. (2006). Die Substitutionstherapie von Opiatabhängigen in der Routineversorgung (COBRA): Ein Vergleich des nicht-spezialisierten Hausarztsektors mit dem spezialisierten Substitutionszentren [Abstract]. *Suchtmedizin in Forschung und Praxis*, 8 (2), 101-102.
- Apelt, S. M., Siegert, J., Bühringer, G., Soyka, M., & Wittchen, H.-U. (2006). Die Substitutionstherapie von Opiatabhängigen in der Routineversorgung (COBRA): Die Haltequoten nach 12 Monaten Follow-up [Abstract]. *Suchtmedizin in Forschung und Praxis*, 8 (2), 101-103.
- Bauer, C. (2006). Gutscheinbasierte Verstärkertherapie bei Substanzmissbrauch [Rezension zu: Lussier et al., 2006. A meta-analysis of voucher-based reinforcement therapy for substance use disorders. *Addiction*, 101, 192-203]. *Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin*, 27 (2), 178-180.
- Bauer, C. (2006). Standardisierte versus individualisierte kognitive Verhaltenstherapie bei Bulimia nervosa [Rezension zu: Ghaderi, A. (2006). Does individualization matter? *Behavior Research and Therapy*, 44, 273-288]. *Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin*, 27 (2), 181-183.
- Baumeister, S. E., Meyer, C., Carreon, D., Freyer, J., Rumpf, H.-J., Hapke, U., John, U., & Alte, D. (2006). Alcohol consumption and health-services utilization in Germany. *Journal of Studies on Alcohol*, 67 (3), 429-435.
- Baumeister, S. E., Schumann, A., Nakazono, T. T., Alte, D., Friedrich, N., John, U., & Volzke, H. (2006). Alcohol consumption and out-patient services utilization by abstainers and drinkers. *Addiction*, 101 (9), 1285-1291.
- Bergmann, S., Shaw, R., Kröhl, C., & Bühler, A. (2006). Evaluation des überarbeiteten Gewichtsreduktionsprogramms "Abnehmen - aber mit Vernunft". *Aktuelle Ernährungsmedizin*, 31 (5), 270.
- Bühringer, G. (2006). The making of a successful addiction speciality journal: Vision, passion and courage. Comments on Edwards (2006). *Addiction*, 101 (5), 642-643.

- Bühringer, G. (2006). Allocating treatment options to patient profiles: clinical art or science? *Addiction*, *101* (5), 646-652.
- Bühringer, G., & Watzl, H. (2006). Neue Redakteure und ein weiterer stellvertretender Chefredakteur [Editorial]. *Sucht*, *52* (1), 6-7.
- Bühringer, G. (2006). Germany, alcohol and alcohol policy: oscillating between contemplation, action and relapse. *Addiction*, *101* (4), 477-480.
- Bühringer, G. (2006). Research on treatment for substance-use disorders: A case for evolution or revolution? Reply to the Commentaries. *Addiction*, *101* (5), 655-656.
- Donath, C., Flöter, S., Kröger, C., Piontek, D., Gradl, S., & Metz, K. (2006). Rauchprävalenz und Aufhörmotivation bei alkoholabhängigen Patienten in stationärer Behandlung [Abstract]. *Suchtmedizin*, *8* (2), 106-107.
- Donath, C., Flöter, S., Metz, K., & Kröger, C. (2006). Tobacco policy in alcohol rehabilitation centers - Does it influence smoking behavior? [Abstract]. *Sucht*, *52* (1), 66.
- Donath, C., Metz, K., Flöter, S., Kröger, C., Gradl, S., & Piontek, D. (2006). Veränderung des Rauchverhaltens unter aktueller Tabakpolitik in deutschen Suchtrehabilitationskliniken - Projekt WIRK-II. *Sucht Aktuell*, *2*, 32-39.
- Donath, C., Metz, K., Kröger, C., Flöter, S., Gradl, S., Piontek, D., & Reschke, K. (2006). Tabakpolitik deutscher Suchtrehabilitationskliniken: Status und Perspektiven. *Suchtmedizin*, *8* (3), 134-144.
- Donath, C. (2006). Behandlung postnataler Depressionen [Rezension zu: Milgrom et al., 2005. A randomized controlled trial of psychological interventions for postnatal depression. *British Journal of Clinical Psychology*, *44*, 529-542]. *Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin*, *27* (2), 178-180.
- Donath, C. (2006). Tabakentwöhnung bei Veteranen mit PTSD [Rezension zu: McFall et al., 2005. Improving the rates of quitting smoking for veterans with Posttraumatic Stress Disorder. *American Journal of Psychiatry*, *162*, 1311-1319]. *Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin*, *27* (2), 176-178.
- Flöter, S., Donath, C., Metz, K., & Kröger, C. (2006). Telephone booster sessions for female smokers - Does content make a difference? [Abstract]. *Sucht*, *52* (1), 67.
- Geyer, D., Batra, A., Beutel, M., Funke, W., Görlich, P., Günthner, A., Hutschenreuter, U., Kufner, H., Mann, K., Möllmann, C., Müller-Fahrnow, W., Müller-Mohnssen, M., Soyka, M., Spyra, K., Stetter, F., Veltrup, C., Wiesbeck, G. A., & Schmidt, L. G. (2006). AWMF Leitlinie: Postakutbehandlung alkoholbezogener Störungen. *Sucht*, *52* (1), 8-34.
- Krampe, H., Wagner, T., Stawicki, S., Bartels, C., Aust, C., Kröner-Herwig, B., Kufner, H., & Ehrenreich, H. (2006). Personality disorder and chronicity of addiction as independent outcome predictors in alcoholism treatment. *Psychiatric Services*, *57* (5), 708-712.
- Kraus, L., Augustin, R., Kunz-Ebrecht, S., & Orth, B. (2006). Konsummuster und drogenbezogene Störungen bei Kokainkonsumenten? [Abstract]. *Sucht*, *52* (1), 73-74.
- Kraus, L., & Uhl, A. (2006). Wie nahe kommt die Forschungsrealität dem Wunsch, kausale Beziehungen zwischen Substanzkonsum und Tod herzustellen [Editorial]? *Suchttherapie*, *7* (4), 141-142.
- Kröger, C., & Piontek, D. (2006). Tabakentwöhnung im ambulanten und stationären Setting - Aktuelle Ergebnisse der Therapieforschung. *Die Medizinische Welt*, *3*, 96-101.
- Kröhl, C., Riske, S., Shaw, R., & Bühler, A. (2006). Parents' risk perception of childhood overweight. *Psychology and Health*, *21* (Suppl. 1), 86.

- Maschewsky-Schneider, U., Lampert, T., Kröger, C., Schulze, A., Stander, V., & Töppich, J. (2006). Evaluation des Gesundheitsziels "Tabakkonsum reduzieren". *Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz*, *11*, 1155-1161.
- Metz, K. (2006). Kognitive Verhaltenstherapie oder motivierende Interventionen - Was hilft alkoholabhängigen Rauchern? [Abstract]. *Sucht*, *52* (1), 75-76.
- Metz, K., Kröger, C., Donath, C., Flöter, S., Gradl, S., & Piontek, D. (2006). Überprüfung einer motivierenden Intervention bei Rauchern in Rehabilitationskliniken. *Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin*, *4* (27), 445-463.
- Niedermeier, N., Pfeiffer-Gerschel, T., & Hegerl, U. (2006). Von unseren Patienten lernen. *Nervenheilkunde*, *25* (5), 361-367.
- Pfeiffer-Gerschel, T., Niedermeier, N., & Hegerl, U. (2006). Möglichkeiten und Grenzen internetbasierter Selbsthilfe. Moderiertes Diskussionsforum zum Thema "Depression". *MMW Fortschritte der Medizin*, *148* (31-32), 22-25.
- Pfeiffer-Gerschel, T., Schlee, A., & Hegerl, U. (2006). Das Kompetenznetz Depression, Suizidalität. *Medizinische Klinik*, *101* (6), 505-508.
- Piontek, D., Bühler, A., Kröger, C., Gradl, S., Flöter, S., & Donath, C. (2006). Schulische Tabakpolitik - Bestandsaufnahme und Beurteilung aktueller Maßnahmen an Schulen des Freistaats Bayern. *Sucht*, *52* (1), 78.
- Piontek, D. (2006). Kurzberatungen zur Tabakentwöhnung bei schwangeren Frauen [Rezension zu: Ferreira-Borges, C. (2005). Effectiveness of a brief counseling and behavioral intervention for smoking cessation in pregnant women. *Preventive Medicine*, *41*, 295-302]. *Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin*, *27* (2), 173-174.
- Piontek, D., Kröger, C., & Metz, K. (2006). Tabakentwöhnung in der zahnärztlichen Praxis. Strategien und Möglichkeiten der Intervention. *Dental Praxis*, *23* (7/8), 209-217.
- Piontek, D. (2006). Tabakentwöhnung bei PatientInnen mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) [Rezension zu: Hilberink et al., 2005. Smoking cessation in patients with COPD in daily general practice (SMOCC): Six months' results. *Preventive Medicine*, *41*, 822-827]. *Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin*, *27* (2), 174-176.
- Sonntag, D. (2006). Risikofaktoren des problematischen Glücksspielverhaltens. *Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie*, *35* (4), 314-321.
- Sonntag, D. (2006). Deutsche Suchthilfestatistik 2005. *Sucht*, *52* (Sonderheft 1), S7-S66.
- Sonntag, D., Hellwich, A., & Bauer, C. (2006). Deutsche Suchthilfestatistik 2005 für stationäre Einrichtungen. *Sucht*, *52* (Sonderheft 1), S44-S66.
- Sonntag, D., Bauer, C., & Hellwich, A. (2006). Deutsche Suchthilfestatistik 2005 für ambulante Einrichtungen. *Sucht*, *52* (Sonderheft 1), S7-S43.
- Soyka, M., & Rösner, S. (2006). New pharmacological approaches for the treatment of alcoholism. *Expert Opinion*, *7* (17), 2341-2353.
- Uhl, A., & Kraus, L. (2006). Substanzkonsum und Sterblichkeit: Das Dilemma der Kausalität. *Suchttherapie*, *7* (4), 162-172.
- Uhl, A., & Kraus, L. (2006). Schwerpunktthema: Substanzbedingte Sterblichkeit. *Suchttherapie*, *7* (4), 141-172.

**2005**

- Althaus, D., Niklewski, G., Pfeiffer-Gerschel, T., Schmidtke, A., & Hegerl, U. (2005). Vom "Nürnberger Bündnis gegen Depression" zur "European Alliance against depression. *Nervenheilkunde*, 24 (5), 402-407.
- Augustin, R., Metz, K., Heppekaussen, K., & Kraus, L. (2005). Tabakkonsum, Abhängigkeit und Änderungsbereitschaft. Ergebnisse des Epidemiologischen Suchtsurvey 2003. *Sucht*, 51 (Sonderheft 1), S40-S48.
- Augustin, R., Semmler, C., Rösner, S., & Kraus, L. (2005). Gebrauch und Missbrauch von Medikamenten. Ergebnisse des Epidemiologischen Suchtsurvey 2003. *Sucht*, 51 (Sonderheft 1), S49-S57.
- Augustin, R., & Kraus, L. (2005). Alkoholkonsum, alkoholbezogene Probleme und Trends. Ergebnisse des Epidemiologischen Suchtsurvey 2003. *Sucht*, 51 (Sonderheft 1), S29-S39.
- Bermejo, I., Kratz, S., Gaebel, W., Berger, M., Schneider, F., Pfeiffer-Gerschel, T., Hegerl, U., & Härter, M. (2005). Arzt- und Patienten-Einschätzung bei depressiven Störungen. Hausärztliche Erkennensrate und diagnostisches Vorgehen. *Medizinische Welt*, 56 (3), 73-78.
- Bühler, A. (2005). Schulbasierte Alkoholprävention ist effektiv! *Sucht*, 51 (6), 356-357.
- Bühringer, G., & Watzl, H. (2005). Wissenschaftliches Publizieren zu Substanzstörungen: Internationale Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf die Zeitschrift SUCHT [Editorial]. *Sucht*, 51 (5), 262-264.
- Bühringer, G. (2005). Motivierung von Drogenabhängigen mit hoher Störungsausprägung und geringer Veränderungsbereitschaft für eine Behandlung - Teil 1. *Cobra Newsletter*, 9 (Juni), 3-4.
- Bühringer, G. (2005). Motivierung von Drogenabhängigen mit hoher Störungsausprägung und geringer Veränderungsbereitschaft für eine Behandlung - Teil 2. *Cobra Newsletter*, 10 (Dezember), 3-4.
- Donath, C., Metz, K., & Kröger, C. (2005). Helfen Rauchverbote wirklich? - Der Einfluss von Tabakpolitik auf Patienten in Suchtrehabilitationskliniken. *Sucht*, 51 (5), 291-300.
- Hegerl, U., & Pfeiffer-Gerschel T. (2005). Das Kompetenznetz Depression - Suizidalität. *Nervenheilkunde*, 24 (5), 677-679.
- Kraus, L., Augustin, R., & Orth, B. (2005). Illegale Drogen, Einstiegsalter und Trends. Ergebnisse des Epidemiologischen Suchtsurvey 2003. *Sucht*, 51 (Sonderheft 1), S19-S28.
- Kraus, L., & Seitz, H. K. (2005). Themenschwerpunkt. Perspektiven einer evidenz-basierten Alkoholpolitik in Deutschland. *Sucht*, 51 (6), 327-384.
- Kraus, L., Semmler, C., & Augustin, R. (2005). Konsummuster und Trends des Kokaingebrauchs in Deutschland. *Sucht*, 51 (4), 199-208.
- Kraus, L., & Augustin, R. (2005). Repräsentativerhebung zum Gebrauch und Missbrauch psychoaktiver Substanzen bei Erwachsenen in Deutschland. Epidemiologischer Suchtsurvey 2003. *Sucht*, 51 (Sonderheft 1), S4-S57.
- Kraus, L., & Seitz, H. K. (2005). Die Kluft zwischen Wissenschaft und Politik oder wie fließen wissenschaftliche Erkenntnisse in die alkoholpolitische Praxis ein? *Sucht*, 51 (6), 352-367.
- Kraus, L., Augustin, R., & Röder, J. (2005). Riskanter Konsum von Alkohol, Tabak und illegalen Drogen. *Sucht Aktuell*, 12 (2), 16-21.
- Kraus, L., & Augustin, R. (2005). Konzeption und Methodik des Epidemiologischen Suchtsurvey 2003. *Sucht*, 51 (Sonderheft 1), S6-S18.

- Kröger, C., Metz, K., Bühler, A., & Heppekausen, K. (2005). Nicotine replacement therapy in German rehabilitation centers [Abstract]. *Nicotine and Tobacco Research*, 7 (4), 647-648.
- Kröger, C. (2005). Die Psychotherapieforschung der Tabakabhängigkeit hat 20 Jahre lang geschlafen [Kommentar]. *Sucht*, 51 (3), 185-186.
- Metz, K., Kröger, C., & Bühringer, G. (2005). Tabakentwöhnung bei Personen mit einer Alkoholabhängigkeit im Setting der Suchtrehabilitation - Ein Überblick. *Das Gesundheitswesen*, 67, 461-467.
- Metz, K., Kröger, C., & Orth, B. (2005). Tabakentwöhnung an Alkoholrehabilitationskliniken - Ergebnisse des WIRK-Projekts. *Sucht Aktuell*, 12 (1), 39-44.
- Pfeiffer-Gerschel, T., Seidscheck, I., Niedermeier, N., & Hegerl, U. (2005). Suizid und Internet. *Verhaltenstherapie*, 15 (1), 20-26.
- Raitasalo, K., Knibbe, R., & Kraus, L. (2005). Retrieval strategies and cultural differences in answering survey questions on drinking behaviour. *Addiction Research and Theory*, 13 (4), 359-372.
- Rehm, J., & Kraus, L. (2005). Themenschwerpunkt. Kokain: Verbreitung, Konsummuster und Interventionen. *Sucht*, 51 (4), 196-232.
- Rehm, J., Room, R., van den Brink, W., & Kraus, L. (2005). Problematic drug use and drug use disorders in EU countries and Norway: An overview of the epidemiology. *European Neuropsychopharmacology*, 15 (4), 389-397.
- Shaw, R., & Kröhl, C. (2005). Entwicklung und Evaluation einer kindergartenbasierten Intervention zur Prävention von Übergewicht und Adipositas. *Deutsche Medizinische Wochenschrift*, 130 (Suppl. 3), 130.
- Simon, R. (2005). Die DBDD und das IFT: Aufgaben, Entwicklungen, Ergebnis. *Sucht*, 51 (1), 32-33.
- Simon, R., & Kraus, L. (2005). Entwicklung des Cannabiskonsums in Deutschland und in Europa: Epidemiologische Veränderungen beim Mono- und Mischkonsum [Abstract]. *Suchtmedizin*, 7 (2), 124.
- Simon, R. (2005). 10 Jahre EBDD und DBDD [Editorial]. *Sucht*, 51 (1), 5-6.
- Sonntag, D., & Welsch, K. (2005). Leserbrief zu Verthein: "Dramatischer Anstieg von Opiatabhängigen in 2003!". *Suchttherapie*, 6 (3), 144.
- Sonntag, D. (2005). Deutsche Suchthilfestatistik 2004. *Sucht*, 51 (Sonderheft 2), S6-S63.
- Sonntag, D., Bauer, C., & Welsch, K. (2005). Deutsche Suchthilfestatistik 2004 für ambulante Einrichtungen. *Sucht*, 51 (Sonderheft 2), S6-S38.
- Sonntag, D., Welsch, K., & Bauer, C. (2005). Deutsche Suchthilfestatistik 2004 für stationäre Einrichtungen. *Sucht*, 51 (Sonderheft 2), S39-S63.
- Soyka, M., Hock, B., Kagerer, S., Lehnert, R., Limmer, C., & Küfner, H. (2005). Less impairment on one portion of a driving-relevant psychomotor battery in buprenorphine-maintained than in methadone-maintained patients. *Journal of Clinical Psychopharmacology*, 25 (5), 490-493.
- Soyka, M., Queri, S., Küfner, H., & Rösner, S. (2005). Wo verstecken sich 1,9 Millionen Medikamentenabhängige? *Nervenarzt*, 76 (1), 72-77.
- Welsch, K., Sonntag, D., & Kraus, L. (2005). Kokainabhängige in ambulanter Behandlung: Charakteristik, Diagnose und Behandlungsvorgeschichte. *Suchtmedizin*, 7 (3), 205-211.
- Wittchen, H.-U., Apelt, S. M., Bühringer, G., Gastpar, M., Backmund, M., Gölz, J., Kraus, M. R., Tretter, F., Klotsche, J., Siebert, J., Pittrow, D., & Soyka, M. (2005). Buprenorphine and methadone in the treat-

ment of opioid dependence: methods and design of the COBRA study. *International Journal of Methods in Psychiatric Research*, 14 (1), 14-28.

Ziervogel, A., Pfeiffer-Gerschel, T., & Hegerl, U. (2005). How effective is advanced training concerning depression and suicidality among the Elderly? Results of a pilot study. *Archives of Suicide Research*, 9 (1), 11-18.

## 2004

Augustin, R., & Kraus, L. (2004). Changes in prevalence of problem opiate use in Germany between 1990 and 2000. *European Addiction Research*, 10 (2), 61-67.

Bühler, A., Metz, K., & Kröger, C. (2004). Vergleich von Teilnehmern an Tabakentwöhnungskursen in unterschiedlichen Settings - Welche Implikationen ergeben sich für die Tabakentwöhnung? *Suchtmedizin*, 6 (1), 52-60.

Bühler, A., Kraus, L., Augustin, R., & Kramer, S. (2004). Screening for alcohol-related problems in the general population using CAGE and DSM-IV: Characteristics of congruently and incongruently identified participants. *Addictive Behaviors*, 29 (5), 867-878.

Bühringer, G. (2004). Wenn Arbeiten, Einkaufen oder Glücksspielen pathologisch eskalieren: Impulskontrollstörung, Sucht oder Zwangshandlung [Editorial]? *Verhaltenstherapie*, 14 (2), 86-88; <http://www.karger.com/Article/Pdf/79426>.

Bühringer, G., & Batra, A. (2004). Industriesponsoring: Teufelszeug, akzeptable, sinnvolle oder notwendige Finanzierungsquelle? *Sucht*, 50, 99.

Bühringer, G., & Hüllinghorst, R. (2004). 25 Jahre Suchthilfestatistik 1980 - 2004. Möglichkeiten und Grenzen von Monitoring Systemen [Editorial]. *Sucht*, 50 (Sonderheft 1), S4-S5.

Bühringer, G. (2004). Psychotherapeutische und soziale Maßnahmen für Patienten in Substitution: Überflüssiger Kostenfaktor oder notwendiger Bestandteil der Behandlung? *Cobra Newsletter*, 7 (Oktober), 3-4.

Bühringer, G. (2004). Don't cover up distinct responsibilities, but co-operate on the action level under certain conditions [Commentaries]. *Addiction*, 99 (11), 1379-1380.

Bühringer, G. (2004). Die Bedeutung der stationären Therapie für Drogenabhängige. *Sucht Aktuell*, 11 (1), 37-42.

Bühringer, G. (2004). International Society of Addiction Journal Editors (ISAJE): Qualitätsmanagement für Fachzeitschriften im Suchtbereich [Editorial]. *Sucht*, 50 (6), 352-353.

Havemann-Reinecke, U., Kufner, H., Schneider, U., Günther, A., Schalast, N., & Vollmer, H. (2004). AWMF-Leitlinien: Postakutbehandlung bei Störungen durch Opiode. *Sucht*, 50 (4), 226-257.

Hegerl, U., Pfeiffer-Gerschel T., & Althaus, D. (2004). Depressions-Screening im Wartezimmer. *MMW Fortschritte der Medizin*, ? (Sonderheft 2 146), 10-14.

Hegerl, U., Wittmann, M., & Pfeiffer-Gerschel T. (2004). European Alliance against Depression (EAAD) - Ein europaweites Interventionsprogramm gegen Depression und Suizidalität. *Psychoneuro*, 30 (12), 677-679.

Kraus, L., & Tretter, F. (2004). Themenschwerpunkt. Stadtspezifische Drogenproblematik. *Sucht*, 50 (1), 5-64.

- Kraus, L., Heppekausen, K., & Tretter, F. (2004). Prävalenzschätzungen von Opiatkonsumenten in deutschen Großstädten: Methoden und Ergebnisse. *Sucht, 50* (1), 11-20.
- Kraus, L., Augustin, R., & Orth, B. (2004). Capture-Recapture-Schätzung zum Umfang Opiatabhängiger in Augsburg. *Sucht, 50* (1), 21-28.
- Kröger, C. (2004). Ausstiegshilfen für jugendliche RaucherInnen. *projugend, 2*, 15-18.
- Kröger, C., Metz, K., & Bühler, A. (2004). Tabakentwöhnung bei Patienten in Rehabilitationskliniken. *Suchtmedizin, 6* (1), 61-66.
- Küfner, H., Hackmann, K., Schnabel, A., & Soyka, M. (2004). Optimierung der substitutionsgestützten Therapie Drogenabhängiger (OSTD): Entzugssymptome und Suchtverlangen in der ersten Einstellungswoche. *Suchtmedizin, 6* (1), 95-97.
- Küfner, H., & Johann, M. (2004). Therapiemanuale zur Behandlung von Suchtpatienten. *Psychotherapie, 9* (1), 54-64.
- Metz, K., Bühler, A., Schmid, G., & Kröger, C. (2004). "Rauchfrei - Ich?!" Ein Therapiemanual zur Förderung der Änderungsbereitschaft bei Rauchern: Ergebnisse der Erprobung. *Psychotherapie, 9*, 66-72.
- Perkonig, A., Pfister, H., Lieb, R., Bühringer, G., & Wittchen, H.-U. (2004). Problematischer Konsum illegaler Substanzen, Hilfesuchverhalten und Versorgungsangebot in einer Region. *Suchtmedizin, 6* (1), 22-31.
- Perkonig, A., Wittchen, H.-U., Zimmermann, P., Nocon, A., Settele, A., Spiegel, B., Bühringer, G., & Lieb, R. (2004). Grundlagen und Forschungsstrategien regionaler Bedarfs- und Allokationsforschung am Beispiel des ASAT-F1-Projektes. *Suchtmedizin, 6* (1), 14-21.
- Pfeiffer-Gerschel, T., Bauer, F., & Hegerl, U. (2004). The German Research Network on Depression and Suicidality. *Archives of Suicide Research, 9* (1), 3-10.
- Pfeiffer-Gerschel, T., Hegerl, U., & Seidscheck (2004). Internet-Suizidforen - Chancen und Risiken. *Clinicum Psy, 4* (?), 34-38.
- Scherbaum, N., Heppekausen, K., & Rist, F. (2004). Sind Abbrüche im methadongestützten Opiatentzug bedingt durch Entzugssymptomatik oder Suchtmittelverlangen? *Fortschritte der Neurologie Psychiatrie, 72*, 14-20.
- Simon, R., Baumgärtner, T., Hermann, N., Kemmesies, U., & Rabes, M. (2004). Regionale Frühinformati-onssysteme für Drogen: Konzeption und Stand. *Sucht, 50* (1), 38-45.
- Sonntag, D., & Welsch, K. (2004). Deutsche Suchthilfestatistik 2003 für stationäre Einrichtungen. *Sucht, 50* (Sonderheft 1), 32-53.
- Sonntag, D., & Welsch, K. (2004). Deutsche Suchthilfestatistik 2003 für ambulante Einrichtungen. *Sucht, 50* (Sonderheft 1), 6-31.
- Sonntag, D., & Welsch, K. (2004). Deutsche Suchthilfestatistik 2003. *Sucht, 50* (Sonderheft 1), S6-S53.
- Soyka, M., Wittchen, H.-U., & Bühringer, G. (2004). Zwei Jahre erfolgreiche Arbeit des BMBF-Suchtforschungsverbund Bayern/Sachsen (ASAT) [Editorial]. *Suchtmedizin, 6* (1), 5.
- Tretter, F., & Kraus, L. (2004). Stadtspezifische Prävalenz des Drogenkonsums und ihre Ursachen [Editorial]. *Sucht, 50* (1), 5-7.
- Zimmermann, P., Mühlig, S., Sonntag, D., Bühringer, G., & Wittchen, H.-U. (2004). Review on psychotherapeutic interventions for cannabis disorders. *Sucht, 50* (5), 334-342.

**2003**

- Bühringer, G., & Hüllinghorst, R. (2003). Fortschritte bei der Implementierung einer bundesweiten Suchthilfestatistik [Editorial]. *Sucht, 49* (Sonderheft 1), S5-S6.
- Bühringer, G., & Seitz, H. K. (2003). Absenkung der Grenzwerte für einen risikoarmen Konsum alkoholischer Getränke [Editorial]? *Sucht, 49* (5), 272-273.
- Bühringer, G. (2003). Den Trinker früh erkennen. So programmieren Sie ihn um. *Der Hausarzt, 4* (18), 46-50.
- Bühringer, G., Augustin, R., & Welsch, K. (2003). Spielverhalten an Geldspielautomaten in den neuen Bundesländern 1990 - 2000. *Gesundheitswesen, 65*, 55-63.
- Bühringer, G., & Watzl, H. (2003). Zur Geschichte und Neugestaltung der Zeitschrift SUCHT: Alter Wein in neuen Schläuchen [Editorial]? *Sucht, 49* (1), 12-15.
- Bühringer, G., & Mann, K. (2003). Brauchen wir einen „Alcohol Screening Day“ [Editorial]? *Sucht, 49* (6), 331-332.
- Hegerl, U., & Pfeiffer-Gerschel T. (2003). Das Kompetenznetz Depression, Suizidalität. *Hausarzt Kolleg Neurologie Psychiatrie, ?* (1), 62-65.
- Heppekausen, K., Kröger, C., & Schüller, I. (2003). Welche Aufhörhilfen wählen junge Raucherinnen? *Suchtmedizin, 5* (1), 21-26.
- Kraus, L., Augustin, R., Frischer, M., Kümmler, P., Uhl, A., & Wiessing, L. (2003). Estimating prevalence of problem drug use at national level in countries of the European Union and Norway. *Addiction, 98* (4), 471-485.
- Kröger, C. (2003). Kontrolliertes Rauchen - ein wichtiges Therapieziel besonders bei jugendlichen Rauchern. *Sucht, 49* (1), 60-61.
- Küfner, H. (2003). Buchbesprechung: Olbrich, R. (2001), Suchtbehandlung. *Sucht, 49* (1), 69.
- Küfner, H. (2003). Therapieevaluation als Evidenzbasis der Suchttherapie. *Psychotherapie im Dialog, 4* (2), 170-177.
- Küfner, H., Vogelgesang, M., & Schuler, P. (2003). Forschung im Brennpunkt. *Psychotherapie im Dialog, 4* (2), 198-201.
- Simon, R., Kraus, L., Pfeiffer, T., & Strobl, M. (2003). Monitoring von Medikamentenmissbrauch in der Klientel ambulanter Einrichtungen: Wie repräsentativ ist die Stichprobe ebis-med? *Sucht, 49* (4), 221-227.
- Spiegel, H., & Simon, R. (2003). Die Deutsche Referenzstelle der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (DBDD). *Suchtmedizin, 5*, 259-261.
- Wagner, T., Krampe, H., Stawicki, S., Reinhold, J., Galwas, C., Aust, C., Soyka, M., Kröner-Herwig, B., Küfner, H., & Ehrenreich, H. (2003). "Chronisch mehrfach beeinträchtigte Abhängigkeitskranke" - Überprüfung des Konstrukts CMA im Rahmen der Ambulanten Langzeit-Intensivtherapie für Alkoholranke (ALITA). *Suchtmedizin, 5* (4), 221-236.
- Welsch, K., & Sonntag, D. (2003). Jahresstatistik 2002 der stationären Suchtkrankenhilfe in Deutschland. *Sucht, 49* (Sonderheft 1), 42-62.
- Welsch, K., & Sonntag, D. (2003). Jahresstatistik 2002 der ambulanten Suchtkrankenhilfe in Deutschland. *Sucht, 49* (Sonderheft 1), 7-41.

Welsch, K., & Sonntag, D. (2003). Deutsche Suchthilfestatistik 2002. *Sucht*, 49 (Sonderheft 1), S7-S62.

## 2002

Bloomfield, K., Greenfield, T., Kraus, L., & Augustin, R. (2002). A comparison of drinking patterns and alcohol-related problems in the United States and Germany, 1995. *Substance Use and Misuse*, 37 (4), 399-428.

Bühringer, G. (2002). A community reinforcement approach to addiction treatment [Book review]. *Addiction*, 97 (6), 762-763.

Bühringer, G. (2002). A need for comparability in review design: comment on three reviews of studies for alcohol use disorder treatment [Commentaries]. *Addiction*, 97 (3), 295-296.

Bühringer, G. (2002). Buchbesprechung: Gutzwiller, F., & Steffen, T. (Eds.) (2000). Betäubungsmittelverschreibung an Heroinabhängige - Wichtigste Resultate der Schweizerischen Kohortenstudie. *Suchttherapie*, 3 (1), 60-63.

Bühringer, G., Kröger, C., Kufner, H., Lieb, R., Schütz, C., Soyka, M., & Wittchen, H.-U. (2002). Suchtforschungsverbund ASAT: Entwicklung von Zuordnungsmodellen für Interventionen bei Substanzstörungen. *Sucht*, 48 (3), 200-208.

Kraus, L., Augustin, R., & Müller-Kalthoff, T. (2002). Gebrauch und Missbrauch von Alkohol, Medikamenten und Tabak. Ergebnisse der Repräsentativerhebung 2000. *Sucht Aktuell*, 9 (2), 4-7.

Kraus, L., & Müller-Kalthoff, T. (2002). Psychosoziale Vorbelastung bei Drogentoten. *Das Gesundheitswesen*, 64 (10), 548-553.

Kraus, L., Shaw, R., Augustin, R., & Ritz, F. (2002). Analyse der Drogentodesfälle in Bayern. *Konturen Fachzeitschrift für Sucht und soziale Fragen*, 23, 8-9.

Kröger, C., Heppekausen, K., & Kraus, L. (2002). Epidemiologie des Tabakkonsums und die Situation der Raucherentwöhnung in Deutschland. *Zeitschrift für Medizinische Psychologie*, 11 (4), 149-155.

Kufner, H. (2002). Aufgaben und Herausforderungen für das Suchthilfesystem im 21. Jahrhundert. *Sucht Aktuell*, 1, 18-25.

Kufner, H., & Kraus, L. (2002). Epidemiologische und ökonomische Aspekte des Alkoholkonsums. Schlusswort. *Deutsches Ärzteblatt*, 99 (45), 3030-3032.

Kufner, H., & Kraus, L. (2002). Epidemiologische und ökonomische Aspekte des Alkoholismus. *Deutsches Ärzteblatt*, 99 (14), A936-A945.

Reuter, B., & Kufner, H. (2002). Ergebnisse der Methadonsubstitution in Deutschland - eine qualitative und quantitative Zusammenfassung. *Suchtmedizin*, 4 (1), 31-45.

Welsch, K. (2002). Jahresstatistik 2001 der stationären Suchtkrankenhilfe in Deutschland. *Sucht*, 48 (Sonderheft 1), S57-S83.

Welsch, K. (2002). Jahresstatistik 2001 der ambulanten Suchtkrankenhilfe in Deutschland. *Sucht*, 48 (Sonderheft 1), S4-S56.

Welsch, K. (2002). Suchthilfestatistik 2001 für Deutschland. *Sucht*, 48 (Sonderheft 1), S7-S86.

**2001**

- Deutsche Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie e.V. (2001). Dokumentationsstandards III für die Evaluation der Behandlung von Abhängigen. *Sucht*, 47 (Sonderheft 2), 1-94.
- Bühringer, G. (2001). Buchbesprechung: B. Castellani (2000). Pathological Gambling: the making of a medical problem. Albany: State University of New York Press. *Addiction*, 96 (3), 519-524.
- Cuntz, U., Leibbrand, R., Ehrig, C., Shaw, R., & Fichter, M. M. (2001). Predictors of post-treatment weight reduction after in-patient behavioral therapy. *International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorder*, 25 (Suppl.1), 99-101.
- Duwe, A., Schumann, J., & Kufner, H. (2001). Deviantes Verhalten und späterer Drogenkonsum. *Suchtmedizin*, 3 (2), 73-85.
- Frischer, M., Hickman, M., Kraus, L., Mariani, F., & Wiessing, L. (2001). A comparison of different methods for estimating the prevalence of problematic drug use in Great Britain. *Addiction*, 96 (10), 1465-1476.
- Heppekausen, K., & Kröger, C. (2001). Raucherentwöhnung - neues Beratungskonzept im Test. *Frauenarzt*, 42, 558-561.
- Heppekausen, K., Kröger, C., & Reese, A. (2001). Methoden und Ergebnisse der Raucherentwöhnung von jugendlichen Rauchern. *Prävention*, 2, 44-47.
- Krampe, H., Kufner, H., Wagner, T., & Ehrenreich, H. (2001). ALITA (Ambulante Langzeit-Intensivtherapie für Alkoholranke) - die Wiege der Therapeutenrotation. *Suchtmedizin*, 3 (4), 199-206.
- Krampe, H., Kufner, H., Wagner, T., & Ehrenreich, H. (2001). Die Therapeutenrotation - ein neues Element in der ambulanten Behandlung alkoholkranker Menschen. *Psychotherapeut*, 4, 232-242.
- Kraus, L., Augustin, R., Bloomfield, K., & Reese, A. (2001). Der Einfluss regionaler Unterschiede im Trinkstil auf riskanten Konsum, exzessives Trinken, Missbrauch und Abhängigkeit. *Das Gesundheitswesen*, 63 (12), 775-782.
- Kraus, L., & Augustin, R. (2001). Repräsentativerhebung zum Gebrauch psychoaktiver Substanzen bei Erwachsenen in Deutschland 2000. *Sucht*, 47 (Sonderheft 1), S3-S86.
- Kraus, L., & Augustin, R. (2001). Measuring alcohol consumption and alcohol-related problems: Comparison of responses from self-administered questionnaires and telephone interviews. *Addiction*, 96 (3), 459-471.
- Kröger, C. (2001). Tabakwerbeverbot - Ein gesundheitspolitisches Gebot. *Sucht*, 47 (2), 116.
- Kröger, C. (2001). Psychotherapie der Tabakabhängigkeit. *Psycho*, 10, 545-548.
- Kröger, C. (2001). Raucherentwöhnung - vom Vorsatz zum Ex-Raucher. *medizin report*, 3, 10-11.
- Kröger, C., & Heppekausen, K. (2001). Frühintervention bei Rauchern in der Arztpraxis. *Themen - Service für Presse, Hörfunk und Fernsehen*, 0, 10-11.
- Kröger, C. (2001). Tödlicher Tabak. *Sucht Report*, 4, 4-9.
- Künzel, J., Sonntag, D., & Bühringer, G. (2001). Über den Zusammenhang zwischen Therapiedauer und Therapieerfolg bei alkohol- und drogenabhängigen Patienten. *Sucht Aktuell*, 2, 15-17.
- Qammou, M., Beloch, E., & Kraus, L. (2001). Drogenkonsum und Drogentod: Defizite in der therapeutischen Versorgung von Drogenabhängigen aus der Sicht von Experten und Konsumenten. *Suchtmedizin*, 3 (1), 49-56.

- Reese, A., & Silbereisen, R. K. (2001). Suchtprävention aus entwicklungspsychologischer Perspektive. *Kinder- und Jugendmedizin, 1* (1), 1-3.
- Storz, S., & Welsch, K. (2001). Tagungsbericht: 6. EASAR Konferenz, 20. bis 23. Oktober 2000, Kloster Seeon. *Sucht, 47* (1), 71-74.
- Tretter, F., Kürfner, H., Kümmler, P., Beloch, E., Drobik, U., Burkhardt, D., & Walcher, S. (2001). Katamnese nach antagonistien-induziertem narkosegestütztem Opiatentzug. *Sucht, 47* (3), 189-200.
- Welsch, K. (2001). Jahresstatistik 2000 der ambulanten Suchtkrankenhilfe in Deutschland. *Sucht, 47* (Sonderheft 3), S7-S51.
- Welsch, K. (2001). Jahresstatistik 2000 der stationären Suchtkrankenhilfe in Deutschland. *Sucht, 47* (Sonderheft 3), S52-S82.

## 2000

- Bloomfield, K., Augustin, R., & Kraus, L. (2000). Social inequalities in alcohol use and misuse in the German general population. *Zeitschrift für Gesundheitswissenschaften, 8* (3), 230-242.
- Bühringer, G. (2000). Erster deutscher Lehrstuhl für Suchtforschung und internationale Fachtagung in Mannheim [Editorial]. *Sucht, 46* (3), 166-168.
- Bühringer, G. (2000). Buchbesprechung: Kenneth E. Leonard & Howard T. Blane (Eds.), Psychological Theories of Drinking and Alcoholism. *Addiction, 95* (8), 1274-1275.
- Bühringer, G. (2000). Testing CBT mechanisms of action: humans behave in a more complex way than our treatment studies would predict! [Letter to the Editor]. *Addiction, 95* (11), 1715-1716.
- Cuntz, U., Leibbrand, R., Westenhöfer, J., Shaw, R., & Fichter, M. M. (2000). Die Bedeutung psychologischer Faktoren und des kontrollierten Essverhaltens für die Prognose von Adipositas therapie [Abstract]. *Aktuelle Ernährungsmedizin, 25*, 252.
- Kraus, L., Bloomfield, K., Augustin, R., & Reese, A. (2000). Prevalence of alcohol use and the association between onset of use and alcohol-related problems in a general population sample in Germany. *Addiction, 95* (9), 1389-1401.
- Kröger, C., & Reese, A. (2000). Schulische Suchtprävention nach dem Lebenskompetenzkonzept - Ergebnisse einer vierjährigen Interventionsstudie. *Sucht, 46* (3), 209-217.
- Kürfner, H. (2000). Ergebnisse von Kurzinterventionen und Kurztherapien bei Alkoholismus - ein Überblick. *Suchtmedizin, 2* (4), 181-192.
- Kürfner, H. (2000). Buchbesprechung Petry, J. (1998), Alkoholismus. *Sucht, 46* (4), 299-300.
- Kürfner, H., Duwe, A., Schumann, J., & Bühringer, G. (2000). Prädiktion des Drogenkonsums und der Suchtentwicklung durch Faktoren in der Kindheit: Grundlagen und Ergebnisse einer empirischen Studie. *Sucht, 46* (1), 32-53.
- Kürfner, H. (2000). Entwicklungschancen der Substitution von Drogenabhängigen [Editorial]. *Suchtmedizin, 2* (2), 59.
- Maiwald, E., & Reese, A. (2000). Effektivität suchtpreventiver Lebenskompetenzprogramme - Ergebnisse deutscher Evaluationsstudien. *Sucht Aktuell, 7* (1), 8-12.
- Pfeiffer, T., Hoch, E., & Simon, R. (2000). Deutsche Referenzstelle für die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogenabhängigkeit. *Streetcorner, 13* (1), 40-49.

- Reese, A. (2000). Wie konnte das nur passieren? Entwicklung und Prävention von Gewalttätigkeit unter Jugendlichen. *Junge Kirche, 61*, 262-268.
- Reese, A., Silbereisen, R. K., & Wiesner, M. (2000). Akzentuierung oder Veränderung - Persönlichkeitsentwicklung während der Pubertät. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 32* (1), 113-122.
- Schumann, J., Augustin, R., Duwe, A., & Kufner, H. (2000). Welchen Einfluß haben erste Erfahrungen und Begleitumstände zu Beginn des Drogenkonsums auf den weiteren Verlauf? *Zeitschrift für Gesundheitspsychologie, 8* (2), 69-82.
- Sonntag, D., & Künzel, J. (2000). Hat die Therapiedauer bei alkohol- und drogenabhängigen Patienten einen positiven Einfluss auf den Therapieerfolg? *Sucht, 46* (Sonderheft 2), 92-176.
- Türk, D., & Welsch, K. (2000). EBIS-Jahresstatistik 1999 der ambulanten Beratungs- und Behandlungsstellen für Suchtkranke in Deutschland. *Sucht, 46* (Sonderheft 1), 7-52.
- Türk, D., & Welsch, K. (2000). SEDOS-Jahresstatistik 1999 der stationären Suchtkrankenhilfe in Deutschland. *Sucht, 46* (Sonderheft 1), 53-83.
- Vogt, M., Kufner, H., & Weiler, D. (2000). Katamnestiche Ergebnisse zur ambulanten medizinischen Rehabilitation unter Methadon-Substitution. *Suchtmedizin, 2* (2), 93-102.
- Weiler, D., Vogt, M., & Kufner, H. (2000). Anwendung des European Addiction Severity Index (EuropASI) im Rahmen einer ambulanten Behandlung von Drogenabhängigen. *Sucht, 46* (3), 197-208.

#### **1999-1974**

- Arbeitsgruppe CMA, bestehend aus:, Engler, U., Schlanstedt, G., Schu, M., Arnold, T., Schmid, M., Simmedinger, R., Kufner, H., & Vogt, M. (1999). Definitionsvorschlag zur Operationalisierung von chronisch mehrfachbeeinträchtigten Abhängigen von psychotropen Substanzen. *Sucht, 45* (1), 6-13.
- Bühringer, G. (1999). Heroingestützte Behandlung. *Akzeptanz, ?* (1), 6-8.
- Bühringer, G. (1999). Anger and Addiction: breaking the relapse cycle. A teaching guide for professionals [Book review]. *Addiction, 94* (1), 149-150.
- Kufner, H. (1999). Chronisch mehrfach geschädigte Abhängige von psychotropen Substanzen [Editorial]. *Sucht, 45* (1), 4-5.
- Simon, R., Hoch, E., & Holz, A. (1999). The German monitoring and reporting system for the treatment of substance-related problems: a national system on the basis of aggregated data. *European Addiction Research, 5* (4), 167-172.
- Simon, R., & Palazzetti, M. (1999). Jahresstatistik 1998 der stationären Suchtkrankenhilfe in der Bundesrepublik Deutschland: SEIDOS-Bericht für den Zeitraum 1.1.-31.12.1998. *Sucht, 45* (Sonderheft 2), 59-94.
- Simon, R., Donmall, M., Hartnoll, R., Kokkevi, A., Ouwehand, A. W., Stauffacher, M., & Vicente, J. (1999). The EMCDDA/Pompidou group treatment demand indicator protocol: a European core item set for treatment monitoring and reporting. *European Addiction Research, 5* (4), 197-207.
- Simon, R. (1999). Editorial for the special topic section "Treatment Monitoring and Reporting Systems in Europe". *European Addiction Research, 5* (4), 165-166.

- Simon, R., & Palazzetti, M. (1999). Jahresstatistik 1998 der ambulanten Beratungs- und Behandlungsstellen für Suchtkranke in der Bundesrepublik Deutschland: EBIS-Bericht für den Zeitraum 1.1.-31.12.1998. *Sucht*, 45 (Sonderheft 1), 3-54.
- Simon, R. (1999). Das Drogenproblem erfassen und vergleichen. Die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht in Lissabon. *Partnermagazin*, 1999 (4), 30-33.
- Türk, D., & Bühringer, G. (1999). Psychische und soziale Ursachen der Sucht. *Der Internist*, 40 (6), 583-589.
- Bühringer, G. (1998). Zur aktuellen Drogenpolitik und Drogenhilfepraxis. *Archiv*, (2), 94-99.
- Kraus, L., & Bauernfeind, R. (1998). Repräsentativerhebung zum Konsum psychoaktiver Substanzen bei Erwachsenen in Deutschland 1997. *Sucht*, 44 (Sonderheft 1), S3-S82.
- Kraus, L., & Bauernfeind, R. (1998). Konsumtrends illegaler Drogen in Deutschland: Daten aus Bevölkerungssurveys 1990-1995. *Sucht*, 44 (3), 169-182.
- Kraus, L., Bauernfeind, R., & Herbst, K. (1998). Hat sich das Alter des Erstkonsums illegaler Drogen verschoben? Survivalanalyse retrospektiver Querschnittsdaten 1980-1995? *Zeitschrift für Klinische Psychologie*, 27 (1), 20-29.
- Kröger, C., Kutza, R., Walden, K., & Reese, A. (1998). Implementation eines Lebenskompetenzprogramms für fünfte Klassen an Hauptschulen und Gymnasien. *Zeitschrift für Kindheit und Entwicklung*, 7, 231-238.
- Küfner, H., Schumann, J., Duwe, A., & Bühringer, G. (1998). Project 1: Longitudinal risk cohort study on the onset, course, prevalence and prevention of illegal drug abuse. *European Addiction Research*, 4, 205-206.
- Küfner, H., Beloch, E., Scharfenberg, C. D., & Türk, D. (1998). Evaluation von externen Beratungsangeboten für suchtgefährdete und suchtkranke Gefangene in bayerischen Justizvollzugsanstalten. Beschreibung des Modellprojektes und erste Ergebnisse. *Sucht*, 44 (3), 406-408.
- Küfner, H. (1998). Ergebnisse der Suchtbehandlung. *Sucht Aktuell*, 5 (1+2), 29-34.
- Küfner, H., & Vogt, M. (1998). Die Entwicklung des psychosozialen ressourcenorientierten Diagnostiksystems (PREDI). *Caritas*, 99 (3), 126-135.
- Lachner, G., Wittchen, H.-U., Perkonigg, A., Holly, A., Schuster, P., Wunderlich, U., Türk, D., Garczynski, E., & Pfister, H. (1998). Structure, content and reliability of the Munich-Composite International Diagnostic Interview (M-CIDI) substance use sections. *European Addiction Research*, 4 (1-2), 28-41.
- Lieb, R., Schuster, P., Pfister, H., Wunderlich, U., Holly, A., Mastaler, M., Sonntag, H., Gander, F., Höfler, M., Lachner, G., Perkonigg, A., Garczynski, E., Türk, D., & Wittchen, H.-U. (1998). Projects 2 and 3: Vulnerability and protective factors in early developmental stages of substance use disorders. *European Addiction Research*, 4, 206-207.
- Rief, W., Shaw, R., & Fichter, M. M. (1998). Elevated levels of psychophysiological arousal and cortisol in patients with somatization syndrome. *Psychosomatic Medicine*, 60 (2), 198-203.
- Bühringer, G., Adelsberger, F., Heinemann, A., Kirschner, W., Knauß, I., Kraus, L., Püschel, K., & Simon, R. (1997). Schätzverfahren und Schätzungen 1997 zum Umfang der Drogenproblematik in Deutschland. *Sucht*, 43 (Sonderheft 2), S79-S141.
- Bühringer, G. (1997). Schwerpunkt Alkohol: 20 bzw. 30 Gramm Alkohol pro Tag: Unsinnige Mengenbeschränkung oder ein Beitrag zur Eindämmung des schädlichen Gebrauchs von Alkohol? *Sucht*, 43 (2), 80-?

- Holly, A., Türk, D., Nelson, C.-B., Pfister, H., & Wittchen, H.-U. (1997). Prävalenz von Alkoholkonsum, Alkoholmißbrauch und -abhängigkeit bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. *Zeitschrift für Klinische Psychologie*, 26 (3), 171-178.
- Kraus, L. (1997). Prävalenzschätzungen zum Konsum illegaler Drogen in Europa. *Sucht*, 43 (5), 329-341.
- Kraus, L. (1997). Drogenkonsum: Daten, Zahlen, Fakten. *Die Gesundheit*, 1, 34-35.
- Küfner, H. (1997). Evaluationsforschung bei der Behandlung von Alkohol- und Drogenabhängigen. *Wiener Zeitschrift für Suchtforschung*, 20 (3/4), 77-85.
- Bühringer, G. (1996). Ein Lehrstuhl für Suchtforschung? *Sucht*, 42 (2), 80-81.
- Bühringer, G. (1996). Auswirkungen des kontrollierten Trinkens auf Beurteilungskriterien in Katamneseuntersuchungen. *Abhängigkeiten*, ? (3), ?
- Bühringer, G. (1996). Zur Situation der heutigen Drogenhilfe-eine kritische Würdigung der Entwicklung in den letzten Jahren und Ausblick auf zukünftige Perspektiven. *Partner*, (5), 7-16.
- Küfner, H. (1996). Evaluationsforschung bei der Behandlung von Alkohol- und Drogenabhängigen. *Wiener Zeitschrift für Suchtforschung*, 20 (3/4), 77-85.
- Platt, J. J., Bühringer, G., Widman, M., Künzel, J., & Lidz, V. (1996). Uniform standards for substance user treatment research: An example from Germany for the United States and other countries. *Substance Use and Misuse*, 31 (4), 479-492.
- Shaw, R., & Fichter, M. M. (1996). Therapie von Essstörungen. *Psycho*, 22 (3), 198-210.
- Bühringer, G., Spies, G., & Künzel, J. (1995). Methadon-Substitution bei Opiatabhängigen. *Zeitschrift für Klinische Psychologie*, 24, 184-192.
- Bühringer, G., & Küfner, H. (1995). Controlled drinking: a typical American debate? *Addiction*, 90, 1157-1177.
- Gsellhofer, B., & Bühringer, G. (1995). HIV-Infektion bei Drogenabhängigen: Aktuelle Situation und zukünftige präventive Maßnahmen. *Sucht*, 41 (5), 355-361.
- Herbst, K., & Kraus, L. (1995). Die Verschiebung des Einstiegsalters bei Heroinkonsumenten. Eine Studie zur Epidemiologie des Drogenkonsums. *Zeitschrift für Klinische Psychologie*, 24 (2), 90-97.
- Küfner, H. (1995). Behandlungsfaktoren bei Alkohol- und Drogenabhängigen. *Zeitschrift für Klinische Psychologie*, 24, 170-183.
- Rief, W., Vögele, C., Shaw, R., Tillmanns, A., Martin, A., & Fichter, M. M. (1995). Immunological, physiological, and interoceptive aspects of somatoform disorders [Abstract]. *Annals of Behavioral Medicine*, 17 (Suppl.), 77.
- Rief, W., & Shaw, R. (1995). Psychotherapeutische Behandlung der Adipositas. *Psychomed*, 7 (2), 96-103.
- Schumann, J., & Kraus, L. (1995). Telefonische Befragung zum Konsum psychotroper Substanzen. *Zeitschrift für Gesundheitspsychologie*, 3 (3), 183-194.
- Bühringer, G. (1994). Some Questions about the Harm Reduction Approach. *Addiction*, 89 (7), 811-812.
- Bühringer, G. (1994). News from Germany. *Addiction*, 89, 1185-1188.
- Kraus, L., Schumann, J., Wiblishauser, P. M., & Herbst, K. (1994). Die Entwicklung des Konsums von legalen und illegalen Drogen in den neuen Bundesländern. *Sucht*, 40 (2), 107-120.

- Künzel-Böhmer, J., & Kröger, C. (1994). Evaluation der Suchtprävention - Konsequenzen für die Praxis. *PRO Jugend, 4*, 4-9.
- Bühringer, G., & Künzel-Böhmer, J. (1993). Dokumentationsstandards der DG-Sucht als eine Grundlage für die Förderung der europäischen Forschung zum Substanzmißbrauch. *Sucht, 39*, 110-113.
- Kraus, L. (1993). Empirische Untersuchung krimineller Karrieren anhand von Hell- und Dunkelfelddaten. *Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform, 76* (4), 256-268.
- Simon, R., & Strobl, M. (1993). Einsatz von EDV in Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe. Stand und mögliche Standards. *Sucht, 39* (5), 343-349.
- Simon, R., & Wiblishauser, P. M. (1993). Ergebnisse der Repräsentativerhebung 1990 zum Konsum und Mißbrauch von illegalen Drogen, alkoholischen Getränken, Medikamenten und Tabakwaren. *Sucht, 39* (3), 177-180.
- Bühringer, G., & Konstanty, R. (1992). Intensive gamblers on German-style slot-machines. *Journal of Gambling Studies, 8* (1), 21-38.
- Bühringer, G., Herbst, K., & Lehmann, W. (1992). Forschung zum Substanzmißbrauch in Deutschland. *Sucht, 38*, 219-225.
- Bühringer, G., & Simon, R. (1992). Die gefährlichste psychoaktive Substanz. Epidemiologie zum Konsum und Mißbrauch von Alkohol. *Psycho, ?* (3), 156-14.
- Bühringer, G. (1992). Spielen. Ist das harmlos oder nicht? *Der Kassenarzt, 24*, 31-32.
- Kraus, L., & Rolinski, K. (1992). Rückfall nach Sozialem Training auf der Grundlage offiziell registrierter Delinquenz. *Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform, 75* (1), 32-46.
- Bühringer, G. (1991). Forderungen an die Suchtkrankenhilfe aus der Sicht der Wissenschaft. *Sucht, 37*, 323-328.
- Bühringer, G. (1991). Forschungsbedarf im Bereich der Drogenabhängigkeit. *Sucht, 37*, 42-49.
- Kraus, L. (1990). Evaluierung Sozialer Trainingskurse beim Kontakt Regensburg e.V. Erste Forschungsergebnisse. *Informationsdienst, 1*, 29-33.
- Küfner, H., & Yassouridis, A. (1990). Computer-Simulation des Alkoholkonsums. *Drogalkohol, 14*, 19-40.
- Bühringer, G., & Konstanty, R. (1989). Vielspieler an Geldspielautomaten in der Bundesrepublik Deutschland. *Suchtgefahren, 35*, 1-13.
- Feuerlein, W., & Küfner, H. (1989). A prospective multicentre study of in-patient treatment for alcoholics: 18- and 48-month follow-up (Munich Evaluation for Alcoholism Treatment, MEAT). *European Archives of Psychiatry and Neurological Sciences, 239* (3), 144-157.
- Küfner, H., Feuerlein, W., & Huber, M. (1988). Die stationäre Behandlung von Alkoholabhängigen: Ergebnisse der 4-Jahreskatamnesen, mögliche Konsequenzen für Indikationsstellung und Behandlung. *Suchtgefahren, 34*, 157-272.
- Platt, J. J., Bühringer, G., Kaplan, C. D., Brown, B. S., & Taube, D. O. (1988). The prospects and limitation of compulsory treatment for drug addiction. *Journal of Drug Issues, 18*, 505-525.
- Brown, B. S., Bühringer, G., Kaplan, C. D., & Platt, J. J. (1987). German/American Report on the effective use of pressure in the treatment of drug addiction. *Psychology of Addictive Behaviors, 1*, 38-54.
- Bühringer, G. (1987). Wenn Alkohol zur Droge wird. *Fundamente, 2*, 8-10.

- Bühringer, G. (1987). Therapie in der Suchtkrankenhilfe seit 1970 - Zwischenbilanz und Perspektiven. *Caritas*, 3, 130-141.
- Bühringer, G. (1987). Stellungnahme zu einer 11-Jahres-Katamnese über das Hannoversche Methadon-Programm. *Suchtgefahren*, 33, 363-368.
- Bühringer, G., & Hahlweg, K. (1986). Kosten-Nutzen Aspekte psychologischer Behandlung. *Psychologische Rundschau*, 37, 1-19.
- Küfner, H., Feuerlein, W., & Flohrschütz, T. (1986). Die stationäre Behandlung von Alkoholabhängigen: Merkmale von Patienten und Behandlungseinrichtungen, katamnestiche Ergebnisse. *Suchtgefahren*, 32, 1-86.
- Zerssen, D. v., Möller, H.-J., Baumann, U., & Bühringer, G. (1986). Evaluative Psychotherapieforschung in der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin. *Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie*, 36, 8-17.
- Bühringer, G., Kunkel, K., & Reye, I. (1985). Erste Ergebnisse zur Frequentierung von Unterhaltungsautomaten mit Gewinnmöglichkeiten. *Suchtgefahren*, 31, 221-235.
- Bühringer, G., Franke, M., Gerchow, J., Goos, C. I., Kindermann, W., Ladewig, D., & Schönhofer, P. S. (1985). Podiumsdiskussion: Zur Standortbestimmung des Suchtmittelersatzes (Methadon) in der Behandlung Drogenabhängiger. Wiesbadener Drogentagung 1984. *Suchtgefahren*, 31, 116-127.
- Bühringer, G., Klett, F., & Küfner, H. (1985). Katamnesestandards: Sein oder nicht sein? Bemerkungen zu "Kann und soll man die Durchführung von Katamnesen standardisieren?". *Suchtgefahren*, 31, 251-254.
- Jauss, D., & Bühringer, G. (1985). Inhalt und Beurteilung von Weiterbildungslehrgängen für die Therapie von Abhängigen. *Suchtgefahren*, 31, 1-30.
- Klett, F., Hanel, E., & Bühringer, G. (1984). Sekundäranalyse deutschsprachiger Katamnesen bei Drogenabhängigen. *Suchtgefahren*, 30, 245-265.
- Bühringer, G. (1983). Argumente zur Neuorientierung der Therapiedauer bei Abhängigen. *Suchtgefahren*, 29, 202-210.
- Bühringer, G., & Spies, G. (1983). Weiterentwicklung der ambulanten Beratungs- und Behandlungsstelle für Abhängige und Gefährdete. *Drogalkohol*, ? (3), 3-31.
- Bühringer, G. (1983). Buchbesprechung: Meyer, G., Geldspielautomaten mit Gewinnmöglichkeit. *Suchtgefahren*, 29, 323-326.
- Bühringer, G. (1982). Tätigkeitsfelder für Diplom-Psychologen im Bereich der Prävention und Therapie der Abhängigkeit von illegalen Drogen. *Report Psychologie*, 4, 43-46.
- Bühringer, G. (1981). Prävention des Alkoholmißbrauchs. Experimenteller Einsatz einer Lehrgangseinheit in Jugendfreizeiteinrichtungen. *Internationales Journal für Gesundheitserziehung*, ?, 289-301.
- Feuerlein, W., Ringer, C., Küfner, H., & Antons, K. (1980). Diagnosis of alcoholism: The Munich Alcoholism Test (Malt). *Currents in Alcoholism*, 7, 137-147.
- Hachmann, E., & Bühringer, G. (1980). Beschreibung des einrichtungsbezogenen Informationssystems EBIS mit beispielhaften Ergebnissen aus der Erprobungsphase 1977 bis 1979. *Suchtgefahren*, 26, 97-111.
- Bühringer, G., & Mai, N. (1979). An information system for treatment evaluation in substance abuse. *Addictive Diseases*, 3, 469-479.

- De Jong, R., Bühringer, G., Kraemer, S., & Henrich, G. (1977). The results of behavior modification program for juvenile drug addicts: Two years follow-up. Paper presented at the 7th European Congress of Behavior Therapy. *Scandinavian Journal of Behavior Therapy*, 6 (81).
- Feuerlein, W., Ringer, C., Kufner, H., & Antons, K. (1977). Diagnose des Alkoholismus. Der Münchner Alkoholismustest (MALT). *Münchener Medizinische Wochenschrift*, 119, 1275-1282.
- Feuerlein, W., & Kufner, H. (1977). Alkoholkonsum, Alkoholmißbrauch und subjektives Befinden: Eine Repräsentativerhebung in der Bundesrepublik Deutschland. *Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten*, 224, 89-106.
- Bühringer, G. (1976). Terapia de conducta en la adicción a drogas. *Análisis y Modificación de Conducta*, 2, 57-68.
- Dauderer, M., Kerscher, M., & Bühringer, G. (1974). Entgiftung jugendlicher Drogenabhängiger in einem Allgemeinkrankenhaus. *Medizinische Klinik*, 69, 1329-1332.